PESQUISA DE PREÇOS
PREÇO ESTIMADO PARA PREGÃO

Departamento: Setor de Compras / CMP

Relatório de Cotação: cotação rápida 148

Pesquisa realizada entre 23/06/2021 19:45:58 e 23/06/2021 19:43:49

Relatório gerado no dia 23/06/2021 19:50:41 (IP: 191.186.183.17

Item 1: estabilizador tensão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	1	R$ 188,93 (un)	R$ 188,93

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	NºPregão:212021 UASG:981287	02/06/2021	R$ 185,27
Valor Unitário				R$ 185,27

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO REAL / (1) MUNICIPIO DE RIO REAL	NºLicitação:855586	06/04/2021	R$ 185,95
2	MUNICIPIO DE PARNAIBA / (3) SECRETARIA DE GESTÃO	NºLicitação:846569	18/03/2021	R$ 195,56
Valor Unitário				R$ 190,75

Média dos Preços Obtidos: R$ 188,93

Valor Global: R$ 188,93

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador tensão

Preço Estimado: R$ 188,93 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 188,93

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador cubic 300va bivolt 115v garantia 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 8 Melhores Propostas Iniciais R$ 185,27

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
Objeto: Eventuais aquisições de equipamentos e materiais de informática para o Município.
Descrição: **Estabilizador tensão** - Estabilizador Cubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12 meses.
CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR - TENSAO

Data: 13/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:212021 / UASG:981287
Lote/Item: /55
Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/06/2021 16:58
Homologação: 02/06/2021 17:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
36.646.527/0001-35	N E SILVA CRUZ EIRELI	R$ 150,28

Marca: REGTECH SIDE
Fabricante: REGTECH SIDE
Modelo: REGTECH SIDE
Descrição: Estabilizador Ragtech Side Way 300VA 115V Monovolt Preto - 5301

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
21.977.396/0001-00	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R$ 153,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: POWERST 300VA BIVOLT #9001
Descrição: EstabilizadorCubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12 meses.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
29.130.301/0001-11	MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 153,00

Marca: LACERDA
Fabricante: LACERDA
Modelo: 300va
Descrição: Estabilizador Cubic 300VA Bivolt 115v Garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Balsas	R SANTO ANTONIO, 197	(99) 3541-0000	leocontabilidadebls@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
07.544.373/0004-15 * VENCEDOR *	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 153,35

Marca: MCM
Fabricante: MCM
Modelo: Estabilizador Cubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12
Descrição: Estabilizador Cubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12 meses.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R$ 153,35

Marca: TS Shara
Fabricante: TS Shara
Modelo: 300VA
Descrição: Estabilizador Cubic 300VA bivolt 115v garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R$ 153,35

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA
Descrição: ESTABILIZADOR CUBIC 300VA BIVOLT 115V GARANTIA 12 MESES – TS SHARA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
33.862.734/0001-39	NOBRES SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 265,86

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: CUBIC300BI-BR
Descrição: Estabilizador APC Cubic 300VA Bivolt/115V Preto (CUBIC300BI-BR)

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R$ 300,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: 300VA
Descrição: Estabilizador Cubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12 meses.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ST SRTVS BLOCO, 428	LEANDRO	(61) 98409-0797	comercial@enqsolucoes.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI R$ 500,00

Marca: EMPLAC
Fabricante: EMPLAC
Modelo: EMPLAC
Descrição: Estabilizador Cubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

26.209.526/0001-70 SUPRITECH SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA R$ 1.000,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA
Descrição: Descrição: Estabilizador Cubic 300Va Bivolt 115V Garantia 12 meses

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA CANDIDO RIBEIRO, 3	(98) 3303-4278	comercial@gruposupritech.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 185,95

Órgão: MUNICIPIO DE RIO REAL / (1) MUNICIPIO DE RIO REAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA.
Descrição: **ESTABILIZADOR** - ESTABILIZADOR PowerEst 300VA Bivolt 115V/220V com no mínimo 4 tomadas de saída

Data: 08/03/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:855586
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/04/2021 17:27
Homologação: 06/04/2021 17:27
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 200
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.547.557/0001-09 * VENCEDOR * VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA R$ 185,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR PowerEst 300VA Bivolt 115V/220V com no mínimo 4 tomadas de saída. Marca / Modelo: SMS 300va Revolution Speedy Bivolt 159 70

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DELFIM MOREIRA, 258	DOUGLAS	(31) 2342-0046	contato@videoconferenciabrasil.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 5 Melhores Propostas Iniciais — R$ 195,56

Órgão: MUNICIPIO DE PARNAIBA / (3) SECRETARIA DE GESTÃO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI.

Data: 22/12/2020 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:846569
Lote/Item: 29/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/03/2021 11:31

Descrição: **ESTABILIZADOR** - ESTABILIZADOR 300VA BIVOLTESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- 4 TOMADAS DE SAÍDA- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO- PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA- PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA)- ENTRADA BIVOLT V- SAÍDA 115V -UNIDADE

Homologação: 18/03/2021 11:31
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 100
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	R$ 1,43

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT

Endereço:
,

	E. FONTENELE S. COSTA LTDA.	R$ 1,84

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT

Endereço:
,

03.894.963/0001-74 * VENCEDOR *	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- 4 TOMADAS DE SAÍDA- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO- PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA- PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA)- ENTRADA BIVOLT V- SAÍDA 115V

Endereço:	Telefone:	Email:
R AVELINO FREITAS, 498	(89) 3582-1845	saomarcoslicita@hotmail.com

	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	R$ 189,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - 4 TOMADAS DE SAÍDA - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA) - ENTRADA BIVOLT V - SAÍDA 115V, MARCA SMS, MODELO EST300VT.

Endereço:
,

	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R$ 782,61

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- 4 TOMADAS DE SAÍDA - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA) - ENTRADA BIVOLT V - SAÍDA 115VMARCA : TSSHARA MODELO: #9001 ESTABILIZADOR POWEREST 300 BIVOLT 115/220V

Endereço:
,

	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 29.029ESTABILIZADOR 300VA BIVOLTESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - 4 TOMADAS DE SAÍDA - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRASOBRECARGA - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRASUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO EREARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA) - ENTRADA BIVOLT V - SAÍDA 115Vkva - kee

Endereço:
,

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - estabilizador tensão

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/05/2021, calculado pela fórmula Média das 8 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/12/2020, calculado pela fórmula Média das 5 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

PESQUISA DE PREÇOS
PREÇO ESTIMADO PARA PREGÃO

Departamento: Setor de Compras / CMP

Relatório de Cotação: cotação rápida 147

Pesquisa realizada entre 23/06/2021 19:38:05 e 23/06/2021 19:35:00

Relatório gerado no dia 23/06/2021 19:40:45 (IP: 191.186.183.17

Item 1: estabilizador tensão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 28	1	R$ 762,36 (un)	R$ 762,36

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	NºPregão:212021 UASG:981287	02/06/2021	R$ 710,21
2	Fundação de Telecomunicações do Pará	NºPregão:12021 UASG:925807	09/03/2021	R$ 814,50
Valor Unitário				R$ 762,36

Média dos Preços Obtidos: R$ 762,36

Valor Global: R$ 762,36

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador tensão

Preço Estimado: R$ 762,36 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 762,36

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador 2000va 115v	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$ 710,21

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
Objeto: Eventuais aquisições de equipamentos e materiais de informática para o Município.
Descrição: **Estabilizador tensão** - Estabilizador 2000Va 115V
CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR - TENSAO

Data: 13/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:212021 / UASG:981287
Lote/Item: /52
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/06/2021 16:58
Homologação: 02/06/2021 17:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15

Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
36.646.527/0001-35	N E SILVA CRUZ EIRELI	R$ 696,01

Marca: UPSAI
Fabricante: UPSAI
Modelo: UPSAI
Descrição: Estabilizador 220v Progel 3 2000va 2kva Upsai Iso 9001

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	R$ 698,00

Marca: SMS
Fabricante: GL Eletro Eletronicos Ltda
Modelo: 2000va Progressive III Mono 115v
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DELFIM MOREIRA, 258	DOUGLAS	(31) 2342-0046	contato@videoconferenciabrasil.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 710,00

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: TSSHARA
Descrição: Estabilizador 2000Ya 115V. MARCA: TSSHARA. MODELO: #9010 ESTABILIZADOR POWEREST HOME 2000 MONOVOLT 115V. Prazo de Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 15 dias. Prazo de Garantia: 12 meses. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos.

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820	(48) 4042-1077	faturamento3@conectadossecurity.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 710,00

Marca: FORCELINE
Fabricante: FORCELINE
Modelo: 579
Descrição: FORCELINE 579

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA BARAO DE STUDART, 1165	(85) 9120-3228	mcavalcante.equipamentos@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
21.977.396/0001-00	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R$ 710,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT 90
Descrição: Estabilizador2000Va 115V

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
29.130.301/0001-11	MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 710,00

Marca: FORCE LINE
Fabricante: FORCE LINE
Modelo: 2000va
Descrição: Estabilizador 2000va 115v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Balsas	R SANTO ANTONIO, 197	(99) 3541-0000	leocontabilidadebls@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 710,20

Marca: Ts shara
Fabricante: Ts shara
Modelo: Estabilizador
Descrição: Estabilizador 2000VA POWEREST ABS 115V Preto TS SHARA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110	(61) 8321-9448	antonio@7ba.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
07.544.373/0004-15 * VENCEDOR *	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 710,21

Marca: MCM
Fabricante: MCM
Modelo: Estabilizador 2000Va 115V
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:
,

15.050.089/0001-78 3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIRELI R$ 710,21

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: Estabilizador 2000Va 115V
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA AURORA, 168	(11) 3221-6742	cid@3gigafox.com.br

20.788.809/0001-37 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA R$ 710,21

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: POWEREST 2000VA 9011 BIV/115v
Descrição: ESTABILIZADOR 2000VA 115V. Marca: TSSHARA, Modelo: POWEREST 2000VA 9011 BIV/115v

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA JOSE ABREU, 515	(48) 3047-2368	wagnercontabilidade@yahoo.com.br

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R$ 710,21

Marca: TS Shara
Fabricante: TS Shara
Modelo: Powerest 2000VA
Descrição: Estabilizador 2000VA 115v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

28.862.607/0001-08 ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR R$ 710,21

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: PROGRESSIVE 2000VA III MONO 115V 16217
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA DA LIBERDADE, 149	(43) 3534-4456	contecont@brturbo.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 710,21

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA
Descrição: ESTABILIZADOR 2000VA 115V – TS SHARA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 710,21

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: SENSE LASER
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Endereço:	Telefone:
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420	(63) 8452-2247

33.862.734/0001-39 NOBRES SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 837,20

Marca: MCM
Fabricante: MCM
Modelo: MCM
Descrição: Estabilizador 2000VA MCM Save Pro Bivolt/115V - Preto

Endereço:
,

26.209.526/0001-70 SUPRITECH SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA R$ 1.000,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA
Descrição: Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA CANDIDO RIBEIRO, 3	(98) 3303-4278	comercial@gruposupritech.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: 2000VA
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ST SRTVS BLOCO, 428	LEANDRO	(61) 98409-0797	comercial@enqsolucoes.com.br

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: EMPLAC
Fabricante: EMPLAC
Modelo: EMPLAC
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R$ 2.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Estabilizador 2000va

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R$ 7.210,21

Marca: ts-shara
Fabricante: ts-shara
Modelo: 2000VA
Descrição: Estabilizador 2000Va 115V

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAO JOSE, 220	(98) 8814-0739	nagiblamar@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 814,50

Órgão: Fundação de Telecomunicações do Pará
Objeto: Aquisição de peças, equipamentos eletrônicos e condicionadores de ar para manutenção das RTV S da FUNTELPA..
Descrição: **ESTABILIZADOR TENSÃO** - ESTABILIZADOR 2KVA: POTÊNCIA: 2000VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 220V ENTRADA: TENSÃO: 220 V BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA ADMISSÍVEL: ± 5% TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA SAÍDA: TENSÃO: 220 V ESQUEMA DE LIGAÇÃO: MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO) BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA 15KVA, 20KVA FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS)= 1/4 DE CLICO (60 HZ) DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE25S FORMA DE ONDA: SENOIDAL FATOR DE CRISTA: 3:1 RENDIMENTO: 93% À 97%. Marca/Modelo de Referência: BETA ELETRONIC CMS 2000.
CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR - TENSAO

Data: 19/02/2021 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:925807
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/03/2021 09:14
Homologação: 09/03/2021 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.510.069/0001-16 * VENCEDOR *	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	**R$ 814,50**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: UPSAI
Fabricante: UPSAI
Modelo: UPSAI
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA: POTÊNCIA: 2000VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 220V ENTRADA: TENSÃO: 220 V BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA ADMISSÍVEL: ± 5% TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA SAÍDA: TENSÃO: 220 V ESQUEMA DE LIGAÇÃO: MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO) BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS)= 1/4 DE CLICO (60 HZ) DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE25S FORMA DE ONDA: SENOIDAL FATOR DE CRISTA: 3:1 RENDIMENTO: 93% À 97%. Marca/Modelo de Referência: BETA ELETRONIC CMS 2000.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 545	Vera Lucia Rodrigues de Araújo	(91) 3204-2602	comatel@comatel.com.br

04.141.941/0001-04	BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES EIRELI	R$ 814,75

Marca: CR ENERGIA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: KEE 2.0
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA: • POTÊNCIA: 2000VA • VOLTAGEM DE ENTRADA: 220V • VOLTAGEM DE SAÍDA: 220V • ENTRADA: ▪ TENSÃO: 220 V ▪ BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA ▪ MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA ▪ VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL ▪ FREQUÊNCIA: 60 HZ ▪ VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA ADMISSÍVEL: ± 5% ▪ TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA • SAÍDA: ▪ TENSÃO: 220 V ▪ ESQUEMA DE LIGAÇÃO: ▪ MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO) ▪ BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA ▪ POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA ▪ FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 ▪ REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL ▪ FREQUÊNCIA: 60 HZ ▪ TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS)= 1/4 DE ▪ CLICO (60 HZ) ▪ DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ ▪ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE25S ▪ FORMA DE ONDA: SENOIDAL ▪ FATOR DE CRISTA: 3:1 ▪ RENDIMENTO: 93% À 97%.

Endereço:	Telefone:	Email:
PSG TRES CORACOES, 088	(91) 9135-6142/ (91) 8201-8068	bitelecomunicao@gmail.com

33.471.717/0001-70	BJ BARBOSA COMERCIO & SERVICOS - EIRELI	R$ 2.500,00

Marca: TS SHARA-4420
Fabricante: TS SHARA-4420
Modelo: TS SHARA-4420
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA:▪ POTÊNCIA: 2000VA▪ VOLTAGEM DE ENTRADA: 220V▪ VOLTAGEM DE SAÍDA: 220V▪ ENTRADA:▪ TENSÃO: 220 V▪ BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA▪ MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA▪ VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL▪ FREQUÊNCIA: 60 HZ▪ VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA ADMISSÍVEL: ± 5%▪ TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA▪ SAÍDA:▪ TENSÃO: 220 V▪ ESQUEMA DE LIGAÇÃO:▪ MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO)▪ BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA▪ POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA▪ FATOR DE POTÊNCIA: 0,8▪ REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL▪ FREQUÊNCIA: 60 HZ▪ TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS) = 1/4 DE▪ CLICO (60 HZ)▪ DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ▪ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE25S▪ FORMA DE ONDA: SENOIDAL▪ FATOR DE CRISTA: 3:1▪ RENDIMENTO: 93% À 97%.Marca/Modelo de Referência: BETA ELETRONIC CMS 2000.

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA DA MATA, 236	(91) 9209-0782	bjbarbosa10@gmail.com

35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	R$ 2.749,75

Marca: ESTEN
Fabricante: ESTEN
Modelo: LITE 2I
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA: POTÊNCIA: 2000VA ENTRADA: 220V - SAÍDA: 220V - ENTRADA: TENSÃO: 220 V - BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA - MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA - VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL - FREQUÊNCIA: 60 HZ VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA ADMISSÍVEL: ± 5% TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA - SAÍDA: TENSÃO: 220 V ESQUEMA DE LIGAÇÃO: MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO) BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA - POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 - REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL - FREQUÊNCIA: 60 HZ - TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS) = 1/4 DE CLICO (60 HZ) DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE 25S - FORMA DE ONDA: SENOIDAL - FATOR DE CRISTA: 3:1 - RENDIMENTO: 93% À 97%. Marca/Fabricante: ESTEN – Modelo: LITE 2 KVA

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARIA RITA, 104	(31) 3421-6103	progus@proguscontabilidade.com.br

08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 2.997,49

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: EVS LINE
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA: POTÊNCIA: 2000VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 220V ENTRADA: TENSÃO: 220 V BIFÁSICO: 2 FA SES + TERRA MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ VARIAÇÃO DE FREQUÊN CIA ADMISSÍVEL: ± 5% TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA SAÍDA: TENSÃO: 220 V ESQUEMA DE LIGAÇÃO: MONOFÁSICO: 1 FA SE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO) BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA 15KVA, 20KVA FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS)= 1/4 DE CLICO (60 HZ) DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE25S FORMA DE ONDA: SENOIDAL FATOR DE CRISTA: 3:1 RENDIMENTO: 93% À 97%. Marca/Modelo de Referência: BETA ELETRONIC CMS 2000.

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA CLAUDIO SOARES, 72	(11) 2983-4180 / (11) 6963-2593	sac@sakaiassessoria.com.br

07.356.270/0001-89 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA R$ 4.000,00

Marca: UPSAI
Fabricante: UPSAI
Modelo: 3050 VA BIVOLT
Descrição: ESTABILIZADOR 3KV ISOLADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	R SAO PAULO, 116	Flavia Cristina Silva Pimenta	(11) 4685-7088	suporte.lerosat@ig.com.br

22.413.916/0001-06 VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS E SERVICOS - EIRELI R$ 6.385,14

Marca: CM Comandos Lineares
Fabricante: CM Comandos Lineares
Modelo: CM Perfection MI S2
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA: Estabilizador CM Perfection MI S2 mono isolado 2.00kVA bivolt 110 a 220V 1F1N 220V 60Hz

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FELIX CRAME, 00025	(21) 8484-7436	duduaraujo81@yahoo.com.br

36.298.127/0001-86 V A DE PAIVA - ELETRONICOS R$ 7.900,00

Marca: BETA ELETRONIC
Fabricante: BETA ELETRONIC
Modelo: CM2000
Descrição: ESTABILIZADOR 2KVA: POTÊNCIA: 2000VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 220V ENTRADA: TENSÃO: 220 V BIFÁSICO: 2 FA SES + TERRA MONOFÁSICO: 1 FASE + NEUTRO + TERRA VARIAÇÃO ADMISSÍVEL: ± 15% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ VARIAÇÃO DE FREQUÊN CIA ADMISSÍVEL: ± 5% TRANSFORMADOR ISOLADOR: COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA SAÍDA: TENSÃO: 220 V ESQUEMA DE LIGAÇÃO: MONOFÁSICO: 1 FA SE + NEUTRO + TERRA *(PADRÃO) BIFÁSICO: 2 FASES + TERRA POTÊNCIAS DISPONÍVEIS: 1,0 KVA, 2KVA, ,3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA 15KVA, 20KVA FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 REGULAÇÃO ESTÁTICA: ± 2,0% DA TENSÃO NOMINAL FREQUÊNCIA: 60 HZ TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (MILISSEGUNDOS)= 1/4 DE CLICO (60 HZ) DISTORÇÃO HARMÔNICA THD: O SISTEMA NÃO INTRODUZ CAPACIDADE DE SOBRECARGA: 125% DURANTE25S FORMA DE ONDA: SENOIDAL FATOR DE CRISTA: 3:1 RENDIMENTO: 93% À 97%. Marca/Modelo de Referência: BETA ELETRONIC CMS 2000

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA BORROMINI, 465	(11) 4179-3942	neonvideo@outlook.com

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - estabilizador tensão

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/02/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio(no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se 0 0

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Informática > Estabilizador

Estabilizador SMS 16217 Progressive Laser III, 2000va, Mono - Entrada e Saída 115V

Código hfajh5d465 | Ver descrição completa | Sms





★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por MainShop

por **R$ 706,70 à vista** (5% de desconto)

ou R$ 743,89 em 12x de R$ 61,99 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

40170-110 Alterar

Adhemar De Barros - Ondina - Salvador/BA

Entrega padrão	Em até 12 dias úteis*	R$ 76,45

*O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a confirmação do pagamento. Informações referentes apenas para 01 unidade deste item.

Produtos patrocinados



Cartucho de Tinta HP 670 Amarelo - Original

~~de R$69,90 por~~

R$59,90 à vista

ou R$ 59,90

1x de R$ 59,90 sem juros



Cartucho de Tinta HP Amarelo 935XL - Original

~~de R$129,90 por~~

R$124,90 à vista

ou R$ 124,90

2x de R$ 62,45 sem juros



Cartucho de Tinta HP 954XL Amarelo - Original

~~de R$249,90 por~~

R$199,00 à vista

ou R$ 198,99

3x de R$ 66,33 sem juros



Cartucho de Tinta HP XL Ciano - Original

~~de R$99,90 por~~

R$99,90 à vista

ou R$ 99,90

1x de R$ 99,90 sem juros



Roteador Wireless Rf 1200 Intelbras

~~de R$299,00 por~~
R$299,00 à vista
ou R$ 298,98
9x de R$ 33,22 sem juros



Hd Seagate Surveillance Skyhawk 2tb Sata 64mb

~~de R$539,90 por~~
R$485,91 à vista
ou R$ 539,88
12x de R$ 44,99 sem juros



Hd Seagate Surveillance Skyhawk 1tb Sata 64mb

~~de R$549,90 por~~
R$494,91 à vista
ou R$ 549,96
12x de R$ 45,83 sem juros



HD Seagate Skyhawk 5900rpm Cache 256M

~~de R$749,90 por~~
R$674,91 à vista
ou R$ 749,88
12x de R$ 62,49 sem juros

Quem viu este produto, viu estes também



Estabilizador SMS 16213 Progressive III,...

por
R$ 633,55 à vista
ou R$ 666,89
12x de R$ 55,57 sem juros

Produtos similares



Estabilizador SMS 16217 Progressive Lase...

por
R$ 597,41 à vista
ou R$ 663,79
12x de R$ 55,32 sem juros



Estabilizador SMS 16218 Progressive Lase...

por
R$ 1.196,90 à vista
ou R$ 1.259,89
12x de R$ 104,99 sem juros



Estabilizador SMS 16218 Progressive Lase...

por
R$ 1.012,31 à vista
ou R$ 1.124,79
12x de R$ 93,73 sem juros



Estabilizador SMS 16 Progressive Lase...

por
R$ 605,51 à vista
ou R$ 672,79
12x de R$ 56,07 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana



Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink...

de R$ 549,00 por
R$ 458,10 à vista
ou R$ 509,00
9x de R$ 56,56 sem juros



Impressora Multifuncional Epson EcoTank ...


★★★★★ (235)

de R$ 1.449,00 por
R$ 1.115,91 à vista
ou R$ 1.239,90
10x de R$ 123,99 sem juros



Notebook Acer Aspire 5 A515-54-57EN Inte...

de R$ 5.999,00 por
R$ 3.656,55 à vista
ou R$ 3.849,00
10x de R$ 384,90 sem juros



Chromebook Samsur XE310XBA-KT1BR Ir

de R$ 2.499,00 por
R$ 1.424,05 à vis
ou R$ 1.499,00
10x de R$ 149,90 sem jur

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Informações do produto

Estabilizador SMS 16217 Progressive Laser III, 2000va, Mono - Entrada e Saída 115V

Estabilizador SMS 16217 Progressive Laser III, 2000va, Mono - Entrada e Saída 115V

Os estabilizadores da linha Progressive III são excelentes para manter seus equipamentos eletrônicos mais protegidos! Dispõe de led indicador do estado da rede, alerta 24 horas e função True RMS, que analisa os distúrbios da rede elétrica e atua precisamente no problema. Garantia 12 meses + 36 meses (mediante cadastro no site).

Especificações Técnicas:
Marca: SMS
Modelo: 16217
Cor: Preto

Tomadas
5
Tensão de Saída
115
Tensão de Entrada
115
Potência VA
2.000
Aplicações / Equipamentos
Equipamentos em geral
Fusiveis Reservas
Rearmavel
Topologia
Line Interactive
Função
True RMS
Forma de Onda
Senoidal
Chave Liga/Desliga
Embutido
RECURSOS
Proteção de Sobrecarga
Sim
Identificador Luminoso de Rede
Sim
Função True RMS
Sim
Filtro de Linha Interno
Sim
Fusível Rearmável
Sim

Garantia: 12 meses pelo fabricante

Itens Inclusos:
1 Estabilizador SMS 16217 Progressive Laser III, 2000va, Mono - Entrada e Saída 115V

Informações complementares	Marca	SMS

Denunciar anúncio

Lu explica: Estabilizador

+ Veja outros conteúdos

Estabilizador: proteja seu computador
Esse aparelho ajuda a evitar que Pcs e notebooks queimem em picos de energia!
+ Leia mais

Filtro de linha nobreak e estabilizador
Equipamentos indispensáveis que protegem seus aparelhos quando há queda de energia!
+ Leia mais

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botão ao lado.

Escrever uma avaliação

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 706,70 à vista (5% de desconto)	R$ 706,70 à vista (5% de desconto)
2x R$ 371,95 sem juros	2x R$ 371,95 sem juros
3x R$ 247,96 sem juros	3x R$ 247,96 sem juros
4x R$ 185,97 sem juros	4x R$ 185,97 sem juros
5x R$ 148,78 sem juros	5x R$ 148,78 sem juros
6x R$ 123,98 sem juros	6x R$ 123,98 sem juros
7x R$ 106,27 sem juros	7x R$ 106,27 sem juros
8x R$ 92,99 sem juros	8x R$ 92,99 sem juros
9x R$ 82,65 sem juros	9x R$ 82,65 sem juros
10x R$ 74,39 sem juros	10x R$ 74,39 sem juros
11x R$ 67,63 sem juros	11x R$ 67,63 sem juros
12x R$ 61,99 sem juros	12x R$ 61,99 sem juros

Boleto bancário R$ 706,70 à vista (5% de desconto)

você visitou Estabilizador SMS 16217 Progressive Laser III, 2000va, Mono - Entrada e Saída 115V



consultas relacionadas: Estabilizador SMS 16217 Progressive | Estabilizador SMS | Estabilizador 16217 Progressive | Estabilizador 16217 | Estabilizador Progressive

Formas de pagamento

certificados e segurança

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas

marketplace

venda seus produtos

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
plano controle
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a domingo: 8h às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151809

Pesquisa realizada entre 23/06/2021 20:51:03 e 23/06/2021 20:50:25

Relatório gerado no dia 23/06/2021 20:52:45 (IP: 191.186.183.17

Item 1: estabilizador tensão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 53	1	R$ 754,61 (un)	R$ 754,61

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região	NºPregão:72021 UASG:80018	04/06/2021	R$ 746,91
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI	NºPregão:82021 UASG:981223	25/05/2021	R$ 778,50
3	5REFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	NºPregão:152021 UASG:987501	04/05/2021	R$ 738,41
Valor Unitário				R$ 754,61

Média dos Preços Obtidos: R$ 754,61

Valor Global: R$ 754,61

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador tensão

Preço Estimado: R$ 754,61 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 754,61

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador tensão, capacidade 1,2 kva, tensão alimentação entrada 110/220 v, características adicionais iso 9001, rs232 opto a coplada, entrada bateria ext, freqüência 60 hz, tipo nobreak, processador risc, potência nominal 1200 va,nível ruído < 40 a 1 metro db, referência fabricante 1110005, dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação microcomputador, tensão saída 110/220 v, modelo personal plus 1200	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais — R$ 746,91

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região

Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de materiais de permanentes (bebedouro, Estabilizador de Tensão, nobreak, ventilador), conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, parte integrante do Edital..

Data: 04/06/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:80018
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: Unidade

Descrição: **Estabilizador tensão** - Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

UF: MA

CatMat: **318896** - ESTABILIZADOR TENSÃO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
23.331.504/0001-90	G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	R$ 628,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: ESTABILIZADOR
Descrição: Estabilizador de Tensão, Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, RS 232 OPTO Acoplada , Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V. Marca: SMS Modelo: Progressive Laer III

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV JOAO PESSOA, 222	GIRLANE	(98) 3089-5597	gmariaecialtda@gmail.com

28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R$ 628,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3562-7151	consulvendas1@gmail.com

26.592.209/0001-85 * VENCEDOR *	SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R$ 628,20

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo: NEW EASY WAY 1200VA
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
R PROFESSOR FRANCISCA PIRAGIBE, 00151	(21) 3553-1236	atendimento@ser-tel.com.br

10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	R$ 628,30

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo: Easy Way 1200Va + adaptador USB PAP15011
Descrição: (ITEM 02) Estabilizador de Tensão Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, RS 232 OPTO Acoplada, Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V. MARCA/MODELO: Ragtech Easy Way 1200Va + adaptador USB PAP15011 O prazo de garantia será de 12 (doze) meses.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ST SHCGN CR QUADRA 702/703, S/N	WILLIAM	(61) 3968-9898	licitacao@realinformatica.net.br

33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 628,30

Marca: CR ENERGIA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: KBS 1200BS
Descrição: Estabilizador de Tensão, Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, RS 232 OPTO Acoplada , Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V. MARCA/MODELO: CR ENERGIA KBS 1200BS

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA QNM 1 CONJUNTO B LOTE, 03	(61) 3378-6065 / (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

13.788.337/0001-57	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA	R$ 628,30

Marca: TRANSLUX
Fabricante: TRANSLUX
Modelo: TRANSLUX
Descrição: Estabilizador de Tensão, Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, RS 232 OPTO Acoplada , Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	,	(98) 3244-0862	comercialoliveira165@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
04.141.941/0001-04	BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES EIRELI	R$ 700,00

Marca: CR ENERGIA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: CR ENERGIA
Descrição: ESTABILIZADOR 1.2 KVA

Endereço:	Telefone:	Email:
PSG TRES CORACOES, 088	(91) 9135-6142/ (91) 8201-8068	bitelecomunicao@gmail.com

14.623.593/0001-57	CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: RAGTECH 1200VA
Descrição: Estabilizador de Tensão, Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V . Garantia de 12 meses Marca/modelo: Ragtech 1200va

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796	(31) 3311-0800	contato@chtecnologia.com.br

13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo: Easy Way 1200va
Descrição: Estabilizador de Tensão, Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, RS 232 OPTO Acoplada , Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CARMEM MOLON ZACCARO, 398	(11) 3979-6981	adilson@itectecnologia.com.br

22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: CR
Fabricante: CR
Modelo: KEE
Descrição: Estabilizador de Tensão, Capacidade 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada 110/220 V, Características adicionais ISO 9001, RS 232 OPTO Acoplada , Entrada Bateria Ext, Freqüência 60 Hz, tipo No-break, Processador Risc, Potência Nominal 1200 VA, Nível Ruído <40 A 1Metro Db, Aplicação Microcomputador, Tensão Saída 110/220 V. Cr - kee

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R 27, 71	VICTOR	(62) 3954-0456	goianiacrono@gmail.com

08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 2.885,35

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: EST1200VA
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA CLAUDIO SOARES, 72	(11) 2983-4180 / (11) 6963-2593	sac@sakaiassessoria.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais — R$ 778,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática, para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI..
Descrição: **Estabilizador tensão** - Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200
CatMat: **318896** - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data: 25/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82021 / UASG:981223
Lote/Item: /69
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
31.768.037/0001-98 * VENCEDOR *	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	**R$ 777,00**

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137
Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000	(81) 3011-4885	licitacao@grupomoov.com

02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	**R$ 780,00**

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW 1200 STD TI
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199	(86) 9414-5891	asadistribuidoralicitacoes@gmail.com

26.697.721/0001-96	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	R$ 900,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA
Modelo: NOBREAK 1200VA / Nacional
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	São Raimundo Nonato	R DR LUIZ PAIXAO, 401	(89) 3582-1505	alsdistribuidora@hotmail.com

02.671.581/0001-19	A.G. MAIA	R$ 950,00

Marca: LACERDA
Fabricante: LACERDA
Modelo: 1200VA
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Balsas	R LUIS GOMES, 373	(99) 3541-3854

33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW EASY WAY 1200VA
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA QNM 1 CONJUNTO B LOTE, 03	(61) 3378-6065 / (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

41.819.055/0001-05	COMERCIAL FLEX EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: CR Energia
Fabricante: CR Energia
Modelo: Nobreak Modelo KSB 1200BS
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA,NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

Endereço:
,

06.032.137/0001-04	VIGUI'ST INFORMATICA LTDA	R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRÔNICA
Modelo: EASY WAY NEW 1200 STD TI BL
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start,Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4estágios, Recarregador Strong Charger, True R MS,Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line,Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). MAR CA RAGTECH MODELO EASY WAY NEW 1200 STD TI BL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306	MURILO	(11) 5562-5550	viguist@viguist.com.br

06.194.394/0001-42 GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRONICA
Modelo: EASY WAY 1200VA
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Guarapuava	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1107	(42) 3622-9796

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH 4137
Fabricante: RAGTECH 4137
Modelo: RAGTECH 4137
Descrição: NOBREAK EASY WAY 1200 STD TRIVOLT COM AUTO PARTIDA E TROCA FÁCIL DE BATERIA PRETO 4137 Detalhes Controle Digital Microprocessad o; Trivolt automático 115V-127V/220V (modelos Ti); Battery save; Tecnologia True RMS; 6 (seis) tomadas de saída: todas protegidas na falta de energia; Recarr ega a bateria mesmo com o nobreak desligado; Acionamento do inversor na falta de rede em 0,7 ms; Tecla MUTE; Guia de cabos: organiza os cabos conectado s; Auto partida; Troca fácil de bateria; Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak; Antigo SV23802; & Proteções: Filtro de linha contra di stúrbios na rede elétrica; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Proteção contra sub e sobretensão, assegurando os limites de tensão na saída; Proteção c ontra sobrecarga, curto-circuito; Proteção contra descarga total da bateria; Fusível e varistor de ação rápida; Proteção sobreaquecimento do inversor; Mais infor mações Mais informações Marca RAGTECH Peso(Kg) 7.6100 Filial PR Part Number 20NEW4137 Múltiplo 1 Largura 39,5 Cm Altura 23 Cm Profundidade 14,5 C m Código De Barras(Ean) 7897072041375 Origem 4-NACIONAL, CUJA PRODUÇÃO TENHA SIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS PRODUTIVO S BÁSICOS DE QUE TRATAM O DECRETO-LEI Nº 288/67, E AS LEIS NºS 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 E 11.484/07

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA TUIUTI, 1370	(44) 9870-3802	valquiria@datagreen.com.br

33.456.016/0001-62 RAUL MUELLER SCHRAMM R$ 1.000,00

Marca: cr energia
Fabricante: cr energia
Modelo: ksb 1200bs
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA,NÍVEL RUÍDO menor 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOIS DE NOVEMBRO, 1390	(55) 3222-6376	raulprodutora@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 1.000,00

Marca: RAGTECH 4137
Fabricante: RAGTECH 4137
Modelo: RAGTECH 4137
Descrição: Especificações: - Potência nominal: 1200 - Fator de potência: 0,5 - Rendimento: >95% com rede e > 85% com inversor - Regulação de saída do invers or : <+/- 2% com carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas - Forma de onda do inversor: S enoidal Modificada - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz - Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede - Regulação em modo rede: -10% / +6% - Battery save (auto-desligamento) - Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us) - Proteção Eletrônica contra sobrecarga - Número de tomadas: 6 - D imensões do equipamento: 168 x 138 x 375 mm Faixa de operação em modo de rede: - 84V até 142V e 175 até 284V Configurações Trivolt (Ti): - Tensão de entr ada: 115-127V ou 220V - Tensão de Saída: 115V Informações adicionais: - Troca fácil de bateria pelo usuário - Microprocessador FLASH e função true RMS - Triv olt automático 115V, 127V e 220V (modelo Ti) - 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia - DC-start: partida mesmo sem rede elétrica - Auto-partid a:liga automaticamente o nobreak no retorno da rede Conteúdo da Embalagem: - 01 Nobreak Easy Way 1200 Garantia 1 ano de garantia Peso 7505 gramas (br uto com embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

16.761.622/0001-72 LELIA MARIA SOARES MARTINS R$ 1.044,00

Marca: LACERDA
Fabricante: LACERDA
Modelo: DIVERSOS
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensõ es: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:
,

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 1.250,00

Marca: sms
Fabricante: sms
Modelo: 27392
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

07.042.421/0001-24 INFOPLEM INFORMATICA LTDA R$ 1.300,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: 27392
Descrição: NOBREAK SMS 1200VA BIVOLT STATION II PRETO - 27392 NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, E stabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) Garantia: 12 Meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82	(71) 3342-3024/ (71) 3342-3024	documentos@congercontabilidade.com.br

04.151.822/0001-24 TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$ 1.300,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II 1200VA (0027392)
Descrição: NOBREAK 1200va Bivolt Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). G ARANTIA: 12 (doze) meses. MARCA: SMS – MODELO: STATION II 1200VA (0027392)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	R CRISANTEMO, 282	(27) 3391-5170	eduardo@tecsoluti.com.br

12.007.998/0001-35 PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$ 1.700,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1038	SWE HELEN HABERLI	(81) 3251-5110	licitacao@pisontec.com

28.766.496/0001-28 G SOARES DE CARVALHO EIRELI R$ 1.962,75

Marca: MCM
Fabricante: MCM
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)."

Endereço:	Telefone:	Email:
R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 2.000,00

Marca: CR
Fabricante: CR
Modelo: KSB
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R 27, 71	VICTOR	(62) 3954-0456	goianiacrono@gmail.com

27.089.971/0001-06 J L DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.000,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II 1200VA
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA SANTA SOFIA, 253	(85) 3014-2450 / (85) 9784-2450	fbconsultoriaempresarial@yahoo.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 2.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3562-7151	consulvendas1@gmail.com

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA R$ 2.300,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: 1200VA
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqüência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ST SRTVS BLOCO, 428	LEANDRO	(61) 98409-0797	comercial@enqsolucoes.com.br

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R$ 4.818,15

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: 1,2 KVA
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA CLAUDIO SOARES, 72	(11) 2983-4180 / (11) 6963-2593	sac@sakaiassessoria.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R$ 5.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: NOBREAK 1200W Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Recarga automática das baterias em 4 estágios, Recarregador Strong Charger, True RMS, Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Autoteste Interativo regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 50.000,00

Marca: NOBREAK
Fabricante: SMS
Modelo: NOBREAK
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, freqência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais R$ 738,41

Órgão: 5REFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social..

Data: 04/05/2021 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:987501
Lote/Item: /10

Descrição: **ESTABILIZADOR TENSÃO** - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA,NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.964.820/0001-07 * VENCEDOR *	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	**R$ 707,40**

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: COMPACT PLUS III 1200VA
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguintes especificações mínimas: Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transitórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entrada nominal 120V/220V automático.3.20. Tensão de saída nominal 120V padrão; Tensão de saída 220V configurável internamente; Oito tomada de saída; Possuir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas; Tensão da Bateria 24V; Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Desligamento automático por carga mínima; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão; Tomadas de Saída Padrão NBR 14136; Cabo AC padrão Plugue NBR 14136; Fusível de proteção; Totalmente novo; Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA FREDERICO KORTE, 278	(47) 3212-7118	comercionovorumo@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	**R$ 769,42**

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II 27392
Descrição: NOBREAK SMS STATION II 1200VA 27392 BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Modelo	R NEREU RAMOS, 2454	(49) 8829-1514

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R$ 776,67

Marca: TS-SHARA 4402
Fabricante: TS-SHARA 4402
Modelo: TS-SHARA 4402
Descrição: Nobreak TS Shara UPS Compact XPro, 1200VA, Bivolt - 4402 DESCRIÇÃO TÉCNICA • Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Compact XPro Universal foram desenvolvidos para o uso com equipamentos de tecnologia de informação profissionais e de uma ampla aplicabilidade, pois usa versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110V,115V,127V e 220V sem que necessite qualquer configuração de modo totalmente automático. Além disso sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (110V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Esta linha possui um design compacto em plástico ABS. Permitem a expansão da autonomia através da conexão rápida de uma bateria externa. Oferece ainda 6 tomadas tripolares de 10A. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha • *imagens meramente ilustrativas. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Marca: TS Shara • Modelo: 4402 • Especificações: • Potência: 1200VA • Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) • Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) • Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) • Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136 • Tensão DC: 12V • Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah • Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah • Autonomia Média: 30 minutos • Frequência de rede: 50Hz ou 60 Hz(+/-5%) com detecção automática • Fator de potência saída: 0,5 • Tempo de transferência: 1 ms • Rendimento em rede (com meia carga): >96% • Rendimento em inversor (com meia carga): >85% • Faixa de regulação para entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) • Faixa de regulação para entrada 220V: 174V - 272V (CA) • Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% • Dimensões: • Altura: 209mm • Largura: 135mm • Comprimento: 315mm • Proteções: • Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização • Proteção contra sub e sobretensão AC • Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) • Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador • Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída • Aplicações: • Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações • Câmeras e CFTV • Computador ou Notebook • Equipamentos eletrodomésticos em geral • Fechaduras magnéticas • Impressoras a jato de tinta • Microcomputadores • Modem • Periféricos em geral • Plotters • Roteador • Conteúdo da embalagem: • Nobreak TS Shara UPS Compact XPro • Garantia • 1 ano de garantia • (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) • Peso • 7615 gramas (bruto com embalagem)

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA TUIUTI, 1370	(44) 9870-3802	valquiria@datagreen.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.032.137/0001-04	VIGUI'ST INFORMATICA LTDA	R$ 798,67

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: UPS COMPACT PRO/ 1400 UNIVERSAL 2BS/2BA BIV 6T Sa
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguinte sespecificações mínimas:Nobreak microprocessado com memória flash interna;Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal;Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento;Tecnologia SMD;Possuir Comutação livre de transitórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados;DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada;Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil;Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída;Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental;Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída;Permitir utilização com grupo gerador;Circuito desmagnetizador;Estabilidade na frequência de saída;Gabinete metálico com pintura epóxi;Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento;Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga);Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor;Indicação de potência consumida pela carga;Tensão de entrada nominal 120V/220V automático.3.20.Tensão de saída nominal 120V padrão;Tensão de saída 220V configurável internamente;Oito tomada de saída;Possuir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas;Tensão da Bateria 24V;Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos;Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor;Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático;Desligamento automático por carga mínima;Proteção contra descarga profunda de bateria;Proteção contra surtos de tensão;Tomadas de Saída Padrão NBR 14136;Cabo AC padrão Plugue NBR 14136;Fusível de proteção;Totalmente novo;Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal. MARCA TS SHARA MODELO UPS COMPACT PRO/ 1400 UNIVERSAL 2BS/2BA BIV 6T Saida 115V OU 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306	MURILO	(11) 5562-5550	viguist@viguist.com.br

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R$ 800,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: Compact XPRO 1400va
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguintes especificações mínimas: Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transitórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entrada nominal 120V/220V automático.3.20. Tensão de saída nominal 120V padrão; Tensão de saída 220V configurável internamente; Oito tomada de saída; Possuir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas; Tensão da Bateria 24V; Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Desligamento automático por carga mínima; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão; Tomadas de Saída Padrão NBR 14136; Cabo AC padrão Plugue NBR 14136; Fusível de proteção; Totalmente novo; Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CARMEM MOLON ZACCARO, 398	(11) 3979-6981	adilson@itectecnologia.com.br

10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA R$ 818,60

Marca: SMS
Fabricante: GL Eletro Eletronicos Ltda
Modelo: tation II 1200VA Bi-115
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interac-tive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equi-pamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transitórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Chave li-ga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entrada nominal 120V/220V automático.3.20; Tensão de saída nominal 120V padrão; Tensão de saída 220V configurável internamente; Oito tomada de saída; Possuir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas; Tensão da Bateria 24V; Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Desligamento automático por carga mínima; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão; Tomadas de Saída Padrão NBR 14136; Cabo AC padrão Plugue NBR 14136; Fusível de proteção; Totalmente novo; Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DELFIM MOREIRA, 258	DOUGLAS	(31) 2342-0046	contato@videoconferenciabrasil.com.br

06.224.928/0001-36 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 818,99

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguintes especificações mínimas: Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Inter active com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transi tórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automátic a da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituíd a; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saí da; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada t ipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétri ca, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entr ada nominal 120V/220V automático.3.20. Tensão de saída nominal 120V padrão; Tensão de saída 220V configurável internamente; Oito tomada de saída; Poss uir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas; Tensão da Bateria 24V; Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos; Proteção contra sobrecarga e cur to-circuito no inversor; Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Desligamento automático por carga mínima; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão; Tomadas de Saída Padrão NBR 14136; Cabo AC padrão Plugue NBR 14136; Fusível de proteção; Totalmente novo; Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANNE FRANK, 1092	Guilherme Augusto	(41) 3018-1030	raquel.santos@maxicomp.com.br

30.301.316/0001-84 ISRAEL BLUNO DEPETRIS R$ 819,00

Marca: linus
Fabricante: linus
Modelo: 600w
Descrição: nobreak 1200 va 600w

Endereço:
,

01.518.425/0001-50 MISTER MICRO PARANA LTDA R$ 857,33

Marca: APC Back-ups BR
Fabricante: APC Back-ups BR
Modelo: Bz1200-br Nacional
Descrição: Nobreak APC Back-ups BR 1200va Bivolt/115v Bz1200-br Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R JAPIM, 891	LUISA	(47) 3370-1414	vendas@mistermicro.com.br

00.662.572/0001-36 FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 868,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: COMPACT
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA,NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 M ETRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODE LO PERSONAL PLUS 1200

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 929,00

Marca: TSSHARA 4402
Fabricante: TSSHARA 4402
Modelo: TSSHARA 4402
Descrição: Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Compact XPro Universal foram desenvolvidos para o uso com equipamentos de tecnologia de inform ação profissionais e de uma ampla aplicabilidade, pois usa versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110V,115V,127V e 220V sem que nec essite qualquer configuração de modo totalmente automático. Além disso sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá n as suas tomadas de saída (110V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Esta linha possui um design compacto em plástico ABS. Permitem a expansão da autonomia através da conexão rápida de uma bateria externa. Oferece ainda 6 tomadas tripolares de 10A. Servidores, m icrocomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha. Potência: 1200VA Tensão de entrada: 1 15V / 220V (automático) Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 eng ate rápido para bateria(s) externa(s) Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136 Tensão DC: 12V Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah Bateria exter na indicada - não inclus(a): 1 bateria de 12V/45Ah Autonomia Média: 30 minutos Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática Fator de p otência saída: 0,5 Tempo de transferência: 1 ms Rendimento em rede (com meia carga): >96% Rendimento em inversor (com meia carga): >85% Faixa de regula ção para entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) Faixa de regulação para entrada 220V: 174V - 272V (CA) Tolerância para tensão de saída em inversor: Tens ão nominal de saída +/-6% Altura: 209mm Largura: 135mm Comprimento: 315mm Peso: 8kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA R$ 933,33

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: 7453
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguintes especificações mínimas: Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Inter active com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transi tórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automátic a da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituíd a; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saí da; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada t ipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétri ca, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entr ada nominal 120V/220V automático.3.20

Endereço:
ST P SUL CHACARA 07 LOTE, 09

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 947,93

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: 1200VA
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA,NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 ME TRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODEL O PERSONAL PLUS 1200

Endereço:	Telefone:	Email:
R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com

---

40.554.711/0001-22 ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 R$ 955,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: COMPACTPRO
Descrição: NoBreak 1200va TS Shara UPS Compact PRO 4429 - Ent. e Saida 110v/220v (Ent.Bat.externa)

Endereço:
,

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R$ 955,67

Marca: ragtech
Fabricante: ragtech
Modelo: 4157
Descrição: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157 NEW 1500 STD TI FP: 0,7 1050W Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT Tensão de Saída 115V To madas: 8 Bateria: 2x12V/7Ah Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP Onda Senoidal: Por aproximação (PWM)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

---

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 955,67

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - NEW 1500 STD TI 8 TO
Descrição: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - NEW 1500 STD TI 8 TOMADAS ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2x12V/7Ah ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br

---

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R$ 1.026,15

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: COMPACT PLUS III 90.C0.012000
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguintes especificações mínimas: Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Inter active com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transi tórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automátic a da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituíd a; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saí da; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada t ipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétri ca, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entr ada nominal 120V/220V automático.3.20. Tensão de saída nominal 120V padrão; Tensão de saída 220V configurável internamente; Oito tomada de saída; Poss uir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas; Tensão da Bateria 24V; Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos; Proteção contra sobrecarga e cur to-circuito no inversor; Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Desligamento automático por carga mínima; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão; Tomadas de Saída Padrão NBR 14136; Cabo AC padrão Plugue NBR 14136; Fusível de proteção; Totalmente novo; Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R$ 2.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Nobreaks 1200VA – 600W, com as seguintes especificações mínimas: Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Inter active com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD; Possuir Comutação livre de transi tórios, rede de inversor perfeitamente sincronizados; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automátic a da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituíd a; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saí da; Permitir utilização com grupo gerador; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi; Bateria selada t ipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Sinalização visual através de três LEDs no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétri ca, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Tensão de entr ada nominal 120V/220V automático.3.20. Tensão de saída nominal 120V padrão; Tensão de saída 220V configurável internamente; Oito tomada de saída; Poss uir no máximo 2 Baterias de 7 Ah Seladas; Tensão da Bateria 24V; Autonomia mínima para um microcomputador 60 minutos; Proteção contra sobrecarga e cur to-circuito no inversor; Proteção contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Desligamento automático por carga mínima; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão; Tomadas de Saída Padrão NBR 14136; Cabo AC padrão Plugue NBR 14136; Fusível de proteção; Totalmente novo; Garantia do Nobreak completo pelo vendedor 1 anos após emissão da Nota Fiscal.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - estabilizador tensão

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/06/2021, calculado pela fórmula Média das 10 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/05/2021, calculado pela fórmula Média das 2 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/05/2021, calculado pela fórmula Média das 2 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151813

Pesquisa realizada entre 30/06/2021 21:35:41 e 30/06/2021 21:35:31

Relatório gerado no dia 30/06/2021 21:40:02 (IP: 191.186.183.17

Item 1: no-break - alimentador automático de tensao

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	1	R$ 4.163,48 (un)	R$ 4.163,48

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	23065	27/05/2021	R$ 4.238,07
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME	00006521	19/05/2021	R$ 3.984,00
3	MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS / (1) MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS	NºLicitação:860746	22/03/2021	R$ 4.268,38
Valor Unitário				R$ 4.163,48

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.163,48

Valor Global: R$ 4.163,48

Detalhamento dos Itens

Item 1: no-break - alimentador automático de tensao

Preço Estimado: R$ 4.163,48 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.163,48

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	no-break - alimentador automático de tensao, potência útil: 3000 va - rendimento: 95 % (operação rede) e 85 % (operação bateria) - bateria interna: 2 baterias 12vdc / 18 ou 17ah (24vdc) - acionamento do inversor: < 0,8 ms - tensão de operação: 175 v -máxima.energia de surto: 276 j -máxima energia de pico 8/20 ms: 4500 a ¬cabo de força do nobreak: 1,45 m -cabo telefônico (padrão rj —11): 1,50 m - cabo rs-232: 1,50 m - dimensões: 48,4/22/30,7 cm (prof/larg/alt) - peso líquido (com bateria): 36,1 kg ¬estabilizador interno com 4 estágios de regulação e filtro de linha. -microprocessador risc de alta velocidade com memória flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. instáveis ou com geradores de energia eletrica similar ao sms 27747-ng	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 7 Melhores Propostas Finais R$ 4.238,07

Órgão: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT

Objeto: Registro de Preços para possível e eventual aquisição de equipamentos e periféricos de informática, para atender o Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social; Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Turismo e Cultura; Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Urbanismo; Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Comércio e Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Data: 27/05/2021 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 23065
Lote/Item: 18/18
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: MT

Descrição: **NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE TENSAO** - NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE TENSAO, POTÊNCIA ÚTIL: 3000 VA - RENDIMENTO: 95 % (OPERAÇÃO REDE) E 85 % (OPERAÇÃO BATERIA) - BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC / 18 OU 17AH (24VDC) - ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 175 V -MÁXIMA.ENERGIA DE SURTO: 276 J -MÁXIMA ENERGIA DE PICO 8/20 MS: 4500 A ¬CABO DE FORÇA DO NOBREAK: 1,45 M -CABO TELEFÔNICO (PADRÃO RJ —11): 1,50 M - CABO RS-232: 1,50 M - DIMENSÕES: 48,4/22/30,7 CM (PROF/LARG/ALT) - PESO LÍQUIDO (COM BATERIA): 36,1 KG ¬ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO E FILTRO DE LINHA. -MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. - FUNÇÕES TRUE RMS QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA P/ TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE P/ REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA SIMILAR AO SMS 27747-NG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.350.664/0001-05 * VENCEDOR *	FERRARI CELL LTDA	R$ 3.432,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 27747-NG 3000VA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 539 N	(66) 3566-5829/ (66) 9208-1117	claudiaclaro2011@gmail.com

00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA		R$ 3.450,00

Marca: SMS / POWER VISION
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SMS / POWER VISION
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV MATO GROSSO, 92-N	HOLMES	(66) 3566-1240	olmieletro@gmail.com

33.256.924/0001-02	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI		R$ 3.500,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: POWER VISION 3000VA 27747
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R DOMICINIO P. BARCELO, 431	(65) 3641-4985/ (65) 3641-9972	financeiro@olimpotecnologia.com.br

04.911.902/0001-30	GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA		R$ 4.000,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 3KVA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SAO SEBASTIAO, 3855	(65) 3634-5079	junior@studioinf.com.br

23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA		R$ 4.050,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Power Vision 3.0KVA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

12.358.170/0001-21	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 4.977,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: POWER SINUS 3200 VA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MT	Tangará da Serra	AV BRASIL, 1200-W	(65) 3326-2333

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.201.732/0001-91	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 6.257,48

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Power Vision
Descrição: Descrição não informada

Endereço: RUA DOUTOR MANOEL VARGAS (LOT GOV J FRAGELLI), 316 **Telefone:** (65) 2129-5857 **Email:** licita@licitamais.cuiaba.br

37.934.286/0001-92	CAPITAL COMERCIO DE ELETRONICOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 10.000,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 27851
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV URUBU REI (NUC HAB CPA IV), 20	(65) 9246-2772	diogo.imperiomoveis@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 3.984,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Descrição: **NOBREAK 3000 VA** - NOBREAK 3000 VA

Data: 19/05/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00006521
Lote/Item: 1/100
Ata: N/A
Fonte: 177.92.138.220:5656/transparencia/
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.486.284/0001-85 * VENCEDOR *	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R$ 3.984,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: ,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 5 Melhores Propostas Finais — R$ 4.268,38

Órgão: MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS / (1) MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Descrição: **ESTABILIZADOR** - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL:3000 VA, BATERIA:SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZ

Data: 22/03/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:860746
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2021 17:45
Homologação: 22/03/2021 17:45
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 10
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.802.687/0001-47 * VENCEDOR *	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2.867,09

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL:3200 VA, BATERIA:SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZ MARCA: TS SHARA GARANTIA: 12 MESES

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SETOR SHCGN CR QUADRA 702/703, S/N	Haiston	(61) 3968-9868	contato@hsprojetos.com.br

	INFOPLEM INFORMATICA LTDA - ME	R$ 2.974,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNIVERSAL3200VA/2240W 4381 BIV/BIVESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃOALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAKCOM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS,TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADENOMINAL:3000 VA, BATERIA: SE LADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL,VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZGarantia: 12 MesesTS SHARA

Endereço:
,

	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI EPP	R$ 5.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL:3000 VA, BATERIA:SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZMarca/Modelo: TS Shara/Senoidal 3000 VA

Endereço:
,

	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R$ 5.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca sms

Endereço:
,

	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME	R$ 5.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL:3000 VA, BATERIA:SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZ - - MARCA TS SHARA - MODELO 4300

Endereço:
,

	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	R$ 7.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SMS AT3000BI ATRIUM 3000VA

Endereço:
,

	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISNOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL3000 VA, BATERIASELADA VRLAREGULADAS POR VÁLVULAS, TIPO ONDASENOIDAL PURA E CO M CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA47 - 63 HZ NHS 3000VA

Endereço:
,

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - no-break - alimentador automático de tensao

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/05/2021, calculado pela fórmula Média das 7 Melhores Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/03/2021, calculado pela fórmula Média das 5 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.



Detector de Tensão por Aproximação

Código: DCMU

Selecione a opção de **Detector Aproximação**:

110v á 15kV | **110v á 25kV** | **220v á 36kV**

10x de R$ 111,89

R$ 955,00

ou **R$ 907,25** via Depósito

/www.lojavirtual.dassis.com.br/carrinho/produto/4289105/adicionar)

Estoque: **Disponível**

Depósito Bancário	**R$ 907,25**
pagseguro UOL	Parcelas
Boleto Bancário	**R$ 907,25**

Calcule o frete 40170-115 OK

R$ 0,00	**1 dia útil**	Retirar pessoalmente
R$ 36,14	**10 dias úteis**	PAC
R$ 63,72	**3 dias úteis**	SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Detectam com total segurança, a presença de tensão por aproximação em instalações elétricas de corrente alternada com condutores sem blindagens, tais como linhas de distribuição, subestações, cubículos, etc. Sua utilização é indispensável nos serviços de manutenção em instalações elétricas, para permitir ao eletricista, certificar-se de que o local de trabalho está desenergizado, antes de instalar o conjunto de aterramento temporário, garantindo desta forma a execução dos serviços com total segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentação: Bateria de 9 V;

- Carga da bateria: LED piloto indicador de carga da bateria;

- Circuito eletrônico: Encapsulado;

- Teste de funcionamento incorporado;

- Sinal de alarme: Luminoso - através de um Led frontal Sonoro - por transdutor piezo elétrico;

- Intensidade sonora: 80 db mais ou menos 5 db a 1 m de distância;

- Fixação ao bastão/vara de manobra: Através de encaixe no cabeçote universal;

- Acondicionamento: Estojo de material sintético.

Produtos relacionados

(https://www.lojavirtual.dassis.com.br/st)



Detector de Tensão por Aproximação - Super Tester H1990/ST (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/st)

10x de R$ 158,18

R$ 1.350,00

ou **R$ 1.282,50** via Depósito

Ver mais (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/st)

(https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detector-de-tensao-de-ausencia-de-tensao)



Detector de Tensão de Ausência de Tensão - NHL (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detector-de-tensao-de-ausencia-de-tensao)

10x de R$ 242,54

R$ 2.070,00

ou **R$ 1.966,50** via Depósito

Ver mais (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detector-de-tensao-de-ausencia-de-tensao)

(https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detector-de-tensao-por-contato)




Detector de Tensão por Contato RITZ (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detector-de-tensao-por-contato)

10x de R$ 116,58

A partir de **R$ 995,00**

ou **R$ 945,25** via Depósito

Ver mais (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detector-de-tensao-por-contato)



ATR09734-1 - Conjunto de Aterramento para Média Tensão 36kV
(https://www.lojavirtual.dassis.com.br/atr09734-1-cj-de-aterramento-para-media-tensao-36kv)

10x de R$ 467,51

R$ 3.990,00

ou **R$ 3.790,50** via Depósito

Ver mais (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/atr09734-1-cj-de-aterramento-para-media-tensao-36kv)

(https://facebook.com/lojavirtualdassis)

Categorias

(https://instagram.com/dassis.materiais.de.seguranca)

- EPI's (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/categoria/equipamentos-de-protecao-individual.html)
- NR10 (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/kit-para-nr10)
- JUMPERS, CABOS E TERMINAIS (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/jumpers-temporarios)
- COBERTURAS E LENÇÓIS (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/cobertura-protetora-e-lencois)
- DETECTORES E INSTRUMENTOS (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/detectores-de-tensao-e-instrumentos-de-testes)
- CONJ. ATERRAMENTO (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/conjutos-de-aterramento)
- VARAS E BASTÕES DE MANOBRA (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/bastoes-manuais)
- CRUZETAS E COMPONENTES (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/cruzetas-acessorios-e-componentes)
- ACESSÓRIOS UNIVERSAIS (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/acessorios-universais)
- ESCADAS E ANDAIMES (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/escadas-de-linha-viva-e-andaimes-isolantes)
- TRANSMISSÃO E LINHA VIVA (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/trabalhos-em-transmissao-e-linha-viva)
- ESFERAS (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/esferas-sinalizacao)
- SINALIZAÇÃO (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/sinalizacao)

Conteúdo

- Fale Conosco
- A EMPRESA (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/a-empresa.html)
- COMO COMPRAR (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/como-comprar.html)
- FALE CONOSCO (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/fale-conosco.html)
- FORMAS DE ENTREGA E PRAZOS (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/formas-de-entrega-e-prazos.html)
- FORMAS DE PAGAMENTO (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/formas-de-pagamento.html)
- PERGUNTAS FREQUENTES (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/perguntas-frequentes.html)
- POLÍTICA DE PRIVACIDADE (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)
- TERMOS DE USO (https://www.lojavirtual.dassis.com.br/pagina/termos-de-uso.html)

Sobre a loja

Comércio e locação de materiais de segurança/ Com mais de 30 anos de experiência no setor elétrico, nosso principal foco é oferecer aos clientes, parceiros e amigos soluções imediatas, adequadas, com os produtos certos, dentro do prazo e qualidade.

Contato

Telefone: (11) 4581-2732 (tel:(11) 4581-2732)
Whatsapp: (11) 98502-2480 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985022480)
Skype: fale-com-a-dassis (skype:fale-com-a-dassis)
E-mail: falecom@dassis.com.br (mailto:falecom@dassis.com.br)

Pague com

Boleto Bancário

pagseguro UOL

Selos

COMPRA SEGURA SITE PROTEGIDO CERTIFICADO SSL

SAFE BROWSING Google (http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.lojavirtual.dassis.com.br)

D'ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA ME - CNPJ: 08.289.682/0001-06 © Todos os direitos reservados. 2021

lojaintegrada PRO (https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=lojavirtual.dassis.com.br)

PESQUISA DE PREÇOS
PREÇO ESTIMADO PARA PREGÃO

Departamento: Setor de Compras / CMP

Relatório de Cotação: cotação rápida 146

Pesquisa realizada entre 21/06/2021 14:36:41 e 21/06/2021 14:30:02

Relatório gerado no dia 21/06/2021 14:39:51 (IP: 191.186.183.17

Item 1: detector térmico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 8	1	R$ 1.221,75 (un)	R$ 1.221,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	NºPregão:731192020 UASG:926524	11/02/2021	R$ 1.301,37
2	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	NºPregão:731192020 UASG:926524	11/02/2021	R$ 1.142,14
Valor Unitário				R$ 1.221,75

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.221,75

Valor Global: R$ 1.221,75

Detalhamento dos Itens

Item 1: detector térmico

Preço Estimado: R$ 1.221,75 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.221,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	detector de tensão por aproximação aplicação/utilização: detector com faixa de tensão: 1 a 138 kv. próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônic o encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° c a 60° c; led piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. funcionamento: por aproximação no campo eletromag nético. sinal de alarme: luminoso - através de 4 led frontais. sonoro por transdutor piezoeléctrico. frequência de trabalho: 50 / 60 h z. alimentação: bateria de 9 v - duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$ 1.301,37

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção coletiva - EPC..

Data: 22/01/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:731192020 / UASG:926524
Lote/Item: 6/24
Ata: Link Ata

Descrição: **DETECTOR TÉRMICO** - DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Detector com faixa de tensão: 1 a 138 kV. Próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônico encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° C a 60° C; LED piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. Funcionamento: Por aproximação no campo eletromagnético. Sinal de Alarme: Luminoso - através de 4 LED frontais. Sonoro por transdutor piezoeléctrico. Frequência de Trabalho: 50 / 60 Hz. Alimentação: Bateria de 9 V - Duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.

CatMat: **90670** - DETECTOR TÉRMICO , DETECTOR TERMICO NOME

Adjudicação: 28/01/2021 11:27
Homologação: 11/02/2021 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.676.939/0001-24	SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS
Fabricante: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS
Modelo: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO FAIXA DE TENSÃO 1 A 138 kV.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R DO BREJO, 1000	(31) 3333-1412	financeiro@seconexao.com.br

02.887.535/0001-51	B A ELETRICA LTDA	R$ 1.212,74

Marca: Ritz/Terex
Fabricante: Ritz/Terex
Modelo: Ritz/Terex
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Detector com faixa de tensão: 1 a 138 kV. Próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônico encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° C a 60° C; LED piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. Funcionamento: Por aproximação no campo eletromagnético. Sinal de Alarme: Luminoso - através de 4 LED frontais. Sonoro – por transdutor piezoeléctrico. Frequência de Trabalho: 50 / 60 Hz. Alimentação: Bateria de 9 V - Duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV MARIO YPIRANGA, 2150	(92) 2125-8000	contabil@bacomercio.com.br

18.418.955/0001-29	RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1.390,00

Marca: TEREX RITZ
Fabricante: TEREX RITZ
Modelo: H1990/ST-138
Descrição: H1990/ST-138 - Detector de presença de tensão por aproximação para circuitos entre 1kV e 138kV CA (fase-fase) em condutores nus. Possui formato retangular de 180mmX100mmX90mm, carcaça de poliestireno, cabeçote universal e Led's de alto brilho. Teste funcional incorporado ao circuito. Possui estojo com acolchoamento interno, tampa articulada e alça p/ transporte.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 44, SN	(62) 3877-5234	rtrrepresentacao@rtrconstrutora.com.br

08.609.391/0001-58 * VENCEDOR *	EDULAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 50.000,00

Marca: IND DE EQUIP
Fabricante: IND DE EQUIP
Modelo: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTIL
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Detector com faixa de tensão: 1 a 138 kV. Próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônico encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° C a 60° C; LED piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. Funcionamento: Por aproximação no campo eletromagnético. Sinal de Alarme: Luminoso - através de 4 LED frontais. Sonoro por transdutor pieoeléctrico. Frequência de Trabalho: 50 / 60 Hz. Alimentação: Bateria de 9 V - Duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	RUA KY, 01	(94) 8147-5476	adm.jandresantos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais — R$ 1.142,14

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção coletiva - EPC..

Data: 22/01/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:731192020 / UASG:926524
Lote/Item: 6/25
Ata: Link Ata

Descrição: **DETECTOR TÉRMICO** - DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Detector com faixa de tensão: 1 a 15 kV. Próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônico encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° C a 60° C; LED piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. Funcionamento: Por aproximação no campo eletromagnético. Sinal de Alarme: Luminoso - através de 4 LED frontais. Sonoro por transdutor piezoeléctrico. Frequência de Trabalho: 50 / 60 Hz. Alimentação: Bateria de 9 V - Duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.

CatMat: **90670** - DETECTOR TÉRMICO , DETECTOR TERMICO NOME

Adjudicação: 28/01/2021 11:27
Homologação: 11/02/2021 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.676.939/0001-24	SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS
Fabricante: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS
Modelo: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO FAIXA DE TENSÃO 1 a 15 kV.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R DO BREJO, 1000	(31) 3333-1412	financeiro@seconexao.com.br

18.418.955/0001-29	RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1.050,00

Marca: TEREX RITZ
Fabricante: TEREX RITZ
Modelo: DMU-15
Descrição: DMU-15 - Detector de presença de tensão para circuitos entre 110V e 600V CA por contato e 600V a 15kV CA por aproximação, em condutores nus. Possui formato retangular de 105mmX55mmX70mm, carcaça de poliestireno, cabeçote universal e Led's de alto brilho. Teste funcional incorporado ao circuito. Possui estojo c/ acolchoamento interno, tampa articulada e alça p/ transporte.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 44, SN	(62) 3877-5234	rtrrepresentacao@rtrconstrutora.com.br

02.887.535/0001-51	B A ELETRICA LTDA	R$ 1.234,27

Marca: Seguna
Fabricante: Seguna
Modelo: Seguna
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Detector com faixa de tensão: 1 a 15 kV. Próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônico encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° C a 60° C; LED piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. Funcionamento: Por aproximação no campo eletromagnético. Sinal de Alarme: Luminoso - através de 4 LED frontais. Sonoro – por transdutor piezoeléctrico. Frequência de Trabalho: 50 / 60 Hz. Alimentação: Bateria de 9 V - Duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV MARIO YPIRANGA, 2150	(92) 2125-8000	contabil@bacomercio.com.br

08.609.391/0001-58 * VENCEDOR *	EDULAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 50.000,00

Marca: IND DE EQUIP
Fabricante: IND DE EQUIP
Modelo: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTIL
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO: Detector com faixa de tensão: 1 a 15 kV. Próprio para uso em ambiente interno e externo; teste de funcionamento incorporado; duplo sinal, sonoro e luminoso, operado simultaneamente; circuito eletrônico encapsulado, imune às diferenças de temperatura de -10° C a 60° C; LED piloto que indica o perfeito funcionamento do aparelho e a condição de carga da bateria; adaptador universal para vara de manobra. Funcionamento: Por aproximação no campo eletromagnético. Sinal de Alarme: Luminoso - através de 4 LED frontais. Sonoro por transdutor piezoeléctrico. Frequência de Trabalho: 50 / 60 Hz. Alimentação: Bateria de 9 V - Duração média em regime de trabalho ininterrupto 15 h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	RUA KY, 01	(94) 8147-5476	adm.jandresantos@gmail.com

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - detector térmico

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/01/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio(no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151812

Pesquisa realizada entre 30/06/2021 21:27:37 e 30/06/2021 21:30:58

Relatório gerado no dia 30/06/2021 21:32:15 (IP: 191.186.183.17

Item 1: nobreak senoidal bivolt » ideal para equipamentos de alto desempenho ou com fontes pfc ativo » 1500 va / 1050 w » tensão de entr ada: bivolt automático tensão de saída: 120 v » 6 tomadas de saída » 2 baterias seladas de 12 v 9 ah » 8 níveis de proteção » e

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	1	R$ 2.265,46 (un)	R$ 2.265,46

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Maranhão | Universidade Estadual do Maranhão	NºPregão:142021 UASG:925438	22/04/2021	R$ 2.224,53
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA	NºPregão:592020 UASG:160413	05/01/2021	R$ 2.271,86
Valor Unitário				R$ 2.248,20

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Camapuã/MS	1254	12/02/2021	R$ 2.300,00
Valor Unitário				R$ 2.300,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.265,46

Valor Global: R$ 2.265,46

Detalhamento dos Itens

Item 1: nobreak senoidal bivolt » ideal para equipamentos de alto desempenho ou com fontes pfc ativo » 1500 va / 1050 w » tensão de entrada: bivolt automático tensão de saída: 120 v » 6 tomadas de saída » 2 baterias seladas de 12 v 9 ah » 8 níveis de proteção » e

Preço Estimado: R$ 2.265,46 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.265,46

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	nobreak senoidal bivolt » ideal para equipamentos de alto desempenho ou com fontes pfc ativo » 1500 va / 1050 w » tensão de entrada: bivolt automático tensão de saída: 120 v » 6 tomadas de saída » 2 baterias seladas de 12 v 9 ah » 8 níveis de proteção » expansão de autonomia: 2 baterias externas 12 v em série (24 v) via conector sb 50 » gerenciamento local via usb	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$ 2.224,53

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Universidade Estadual do Maranhão

Objeto: Aquisição de Equipamento PCR em Tempo Real e Nobreak para a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Data: 22/04/2021 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:142021 / UASG:925438

Descrição: **ACUMULADOR TENSÃO** - Nobreak - Características gerais: Potência 1,5 kVA; tomadas 3 x 10 A; Tensão de entrada 220 V; Tensão de saída 100 V a 220 V; Configuração bifásica (F + F + T); Regulação estática < 1%; Frequência 60 Hz; Estabilidade da Frequência < 0,1%; Distorção harmônica < 2%; Forma de onda Senoidal pura; Fator de potência > 0,8 indutivo; Autonomia da bateria mínimo 30 minutos. Proteções: Subtensão e sobretensão de entrada e saída; Subtensão e sobretensão de bateria; Sobrecarga e curto-circuito; Transformador isolador; Sobre temperatura. CONCORDE TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
22.003.386/0001-28 * VENCEDOR *	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 2.200,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: KSB
Descrição: Nobreak Características gerais: Potência 1,5 kVA; tomadas 3 x 10 A; Tensão de entrada 220 V; Tensão de saída 100 V a 220 V; Configuração bifásica (F + F + T); Regulação estática < 1%; Frequência 60 Hz; Estabilidade da Frequência < 0,1%; Distorção harmônica < 2%; Forma de onda Senoidal pura; Fator de potência > 0,8 indutivo; Autonomia da bateria mínimo 30 minutos. Proteções: Subtensão e sobretensão de entrada e saída; Subtensão e sobretensão de bateria; Sobrecarga e curto-circuito; Transformador isolador; Sobre temperatura.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R 27, 71	VICTOR	(62) 3954-0456	goianiacrono@gmail.com

10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	R$ 2.219,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Nobreak Manager Net4+ 1800 Va Bivolt
Descrição: Características gerais: Potência 1,5 kVA; tomadas 3 x 10 A; Tensão de entrada 220 V; Tensão de saída 100 V a 220 V; Configuração bifásica (F + F + T); Regulação estática < 1%; Frequência 60 Hz; Estabilidade da Frequência < 0,1%; Distorção harmônica < 2%; Forma de onda Senoidal pura; Fator de potência > 0,8 indutivo; Autonomia da bateria mínimo 30 minutos. Proteções: Subtensão e sobretensão de entrada e saída; Subtensão e sobretensão de bateria; Sobrecarga e curto-circuito; Transformador isolador; Sobre temperatura

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DELFIM MOREIRA, 258	DOUGLAS	(31) 2342-0046	contato@videoconferenciabrasil.com.br

24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R$ 2.224,53

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: KSB 1500SE
Descrição: SAÍDA • • Capacidade de Potência de Saída mínima de 980 Watts / 1400 VA • • Fator de POTENCIA 0,7 • • Tensão Nominal de saída de 120 VAC • • Eficiência em Carga total mínima de 95% • • Distorção da tensão de saída máxima de+- 3% • • Frequência de saída sincronizada 60 Hz +-1% • • Fator de Crista: 5:1 • • Tipo de forma da onda: SENOIDAL PURA • • Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 existentes no próprio equipamento • • Distorção Harmônica de no máximo +-3% 2. ENTRADA • • Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC AUTOMATICO aceita variações de 89 a 254 VAC • • Frequência de entrada: 60 Hz +/- 3% • • Tipo de conexão de Entrada:PLUG PADRAO ABNT 14136 • • Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros 3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO • • Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento. 2X12V 07ª/H • • Carregador tipo "Strong Charger", carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado • • Autonomia mínima a meia carga (700 VA) de 30 minutos • • Autonomia mínima a carga total (1400 VA) de 15 minutos • • Conector engate rápido para expansão e aumento autonomia colocação bateria externa 4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO • • Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, RJ 45 • • Mínimo de 01 interface • • Painel de Controle com Display em LED, • • Alarme Sonoro • • Proteção contra surtos de energia 5. CARATERISTICAS GERAIS • • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação • • Filtro de linha interno • • Micro processado com microprocessador padrão RISC • • Possui Função TRUE RMS E Circuito Desmagnetizador • • Possui sistema de auto teste e autodiagnostico da situação de bateria • • Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL com tempo de transferência modo inversor igual a 0,8 ms • • DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica • • Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tensão; Bateria em carga • • Saída para comunicação inteligente e Software de gerenciamento com CD e cabos padrão USB • • Chave liga /desliga temporizada embutido painel frontal • • Ventilação normal através convecção natural • • Porta Fusível com Unidade Reserva • • Acondicionado em Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva, Med. 31x12x19 cm Peso Aproximado 12,5 kg • • Proteções e Alarmes: Curto circuito no inversor; Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento; Descarga elétrica linha telefônica opcional; Descarga total das baterias; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Alarme de indicação potência excessiva na saída do no break • • Interativo online

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ST SEPS, QUADRA 709/909, EDIFICIO FAPE, BLOCO D, 10	RITA	(61) 3345-2857	sistemicalicitacoes@gmail.com

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 2.224,53

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS
Modelo: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS
Descrição: Nobreak - Características gerais: Potência 1,5 kVA; tomadas 3 x 10 A; Tensão de entrada 220 V; Tensão de saída 100 V a 220 V; Configuração bifásica (F + F + T); Regulação estática < 1%; Frequência 60 Hz; Estabilidade da Frequência < 0,1%; Distorção harmônica < 2%; Forma de onda Senoidal pura; Fator de potência > 0,8 indutivo; Autonomia da bateria mínimo 30 minutos. Proteções: Subtensão e sobretensão de entrada e saída; Subtensão e sobretensão de bateria; Sobrecarga e curto-circuito; Transformador isolador; Sobre temperatura. CONCORDE TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Endereço:	Telefone:	Email:
RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000	(81) 3011-4885	licitacao@grupomoov.com

07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	R$ 2.224,53

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Coletek
Fabricante: Coletek
Modelo: PE-1500BA
Descrição: Características gerais: Potência 1,5 kVA; tomadas 3 x 10 A; Tensão de entrada 220 V; Tensão de saída 100 V a 220 V; Configuração bifásica (F + F + T); Regulação estática < 1%; Frequência 60 Hz; Estabilidade da Frequência < 0,1%; Distorção harmônica < 2%; Forma de onda Senoidal pura; Fator de potência > 0,8 indutivo; Autonomia da bateria mínimo 30 minutos. Proteções: Subtensão e sobretensão de entrada e saída; Subtensão e sobretensão de bateria; Sobrecarg a e curto-circuito; Transformador isolador; Sobre temperatura.

Endereço:
ST P SUL CHACARA 07 LOTE, 09

01.825.356/0001-27 C H LIMA RAMOS R$ 2.224,53

Marca: nhs
Fabricante: nhs
Modelo: nobreak
Descrição: Nobreak Características gerais: Potência 1,5 kVA; tomadas 3 x 10 A; Tensão de entrada 220 V; Tensão de saída 100 V a 220 V; Configuração bifásic a (F + F + T); Regulação estática < 1%; Frequência 60 Hz; Estabilidade da Frequência < 0,1%; Distorção harmônica < 2%; Forma de onda Senoidal pura; Fator de p otência > 0,8 indutivo; Autonomia da bateria mínimo 30 minutos. Proteções: Subtensão e sobretensão de entrada e saída; Subtensão e sobretensão de bateria; Sobrecarga e curto-circuito; Transformador isolador; Sobre temperatura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R CANDIDO RIBEIRO, 580	(98) 3233-6782	carlos_ramos388@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R$ 2.271,86

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN
TA MARIA

Objeto: Aquisição de componentes para o eventual estabelecimento de 5 (cinco) Circuitos Fechados de Televisão (CFTV) para montagem e configuração ser realizada por pessoal próprio da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria (B Adm Gu SM)..

Descrição: **ESTABILIZADOR TENSÃO** - NOBREAK 1500 VA- Requisitos mínimos conforme apêndice A.Qualidade igual ou superior conforme marca e modelo de referência Nobreak APC BZ1500PBI-BR

CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR - TENSAO

Data: 05/01/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:592020 / UASG:160413
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 44
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

25.244.011/0001-48 VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI R$ 843,74

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: APC BZ1500PBI-BR
Descrição: NOBREAK 1500 VA - Especificações: Saída: - Fator de Carga de Crista: 3 : 1 - Eficiência em carga total: 92.0% - Frequência de Saída (sincronizada co m rede elétrica): 60Hz +/-3 Hz - Frequência de Saída (não sincronizada): 60Hz +/- 0.1% for 60Hz nominal - Conexões de saída: (8) NBR 14136 (Bateria de Reserv a) - Potência Máxima Configurável (Watts): 825 Watts / 1.5 kVA - Capacidade de energia de saída: 825 Watts / 1.5 kVA - Topologia: Line interactive - Tipo de for ma de onda: Senoidal aproximada - Tempo de Transferência: 8ms typical : 12ms maximum Entrada: - Comprimento do Cabo: 1,83 metros - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total: 92.0 % - Frequência de entrada: 60 Hz - Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - 14 0 / 185 - 260 V - Capacidade de Disjuntor de Entrada: 0 A – Corrente Máxima de Entrada: 12.0 A -Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 Cartuchos de Substitu ição de Baterias (RBCs): - Tempo de recarga típico: 12 horas – Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento - Eficiência no Funcionamento da Bateria: 80.0% - Quantidade de RBC™: 2 - Capacidade VA/hora da Bateria: 134 Comunicação: - Alarme Sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado - Painel de controle: Display de LED status com indicadores para O n line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento Autonomia: - Capacidade de energia de saída: 825 Watts / 1.5 kVA Ambiental: - Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade: 40.0 dBA - Temperatura de operação: 0 - 40 °C - Elevação de Operação: 0-3000 metros - Umidade Relativa de Operação: 0 - 90 % - Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Elevação de Armazenamento: 0-15000 metros - Umidade Relativa de Armazenamento: 0 - 90 % Informações adicionais: Alarmes sonoros: Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos nobreaks e da energia de linha - Auto-teste automático: O auto- teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída - Regulagem Automática de Voltagem: Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar emmodo bateria. - Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão. Garantia de 12 meses ; A Prazo de entrega: 30(trinta) dias. Prazo de Garantia: 12(doze) meses. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV CACAPAVA, 537	VENOR	(51) 3013-1212	venor@vcgtecnologia.com.br

14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$ 1.000,00
* VENCEDOR *

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW EASY WAY 1500VA
Descrição: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157 NEW 1500 STD TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1050W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 11 5V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2x12V/7Ah ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ‖ Onda Senoidal: Por aproximação (PWM) (Demais especificação no folder em anexo). Garantia de 12 meses. Marca/Modelo: RAGTECH / NEW EASY WAY 1500VA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796	(31) 3311-0800	contato@chtecnologia.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 1.000,00

Marca: kva
Fabricante: kva
Modelo: kva
Descrição: NOBREAK 1500 VA- Requisitos mínimos conforme apêndice A.Qualidade igual ou superior conforme marca e modelo de referência Nobreak APC BZ 1500PBI-BR

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3562-7151	consulvendas1@gmail.com

35.316.374/0001-03 SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE R$ 1.000,00

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: BZ1500PBI-BR
Descrição: NOBREAK 1500 VA- Requisitos mínimos conforme apêndice A.Qualidade igual ou superior conforme marca e modelo de referência Nobreak APC BZ 1500PBI-BR

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOAQUIM FERREIRA COELHO, 11	(16) 9761-3881	comercial@powertecnologia.info

10.581.704/0001-59 RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA R$ 1.000,00

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: APC
Descrição: "NOBREAK 1500 VA- Requisitos mínimos conforme apêndice A. Modelo classificado com classe de eficiência ""A"" na Etiqueta Nacional de Conserv ação de Energia (ENCE). Qualidade igual ou superior conforme marca e modelo de referência Nobreak APC BZ1500PBI-BR"

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 149	JAQUELINE/JESSICA	(55) 3522-8459	maviltp@terra.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R$ 1.059,30

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: BZ1500XLBI-BR
Descrição: nobreak 1500 va- requisitos mínimos conforme apêndice a. modelo classificado com classe de eficiência "a" na etiqueta nacional de conservação d e energia (ence). qualidade igual ou superior conforme marca e modelo de referência nobreak apc bz1500pbi-br

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

31.795.286/0001-72 FILIPE CARVALHO DE MOURA 05589958105 R$ 10.000,00

Marca: APC BZ1500PBI-BR
Fabricante: APC BZ1500PBI-BR
Modelo: APC BZ1500PBI-BR
Descrição: APC BZ1500PBI-BR NOBREAK 1500 VA- Requisitos mínimos conforme apêndice A.Qualidade igual ou superior conforme marca e modelo de referê ncia Nobreak APC BZ1500PBI-BR

Endereço:	Telefone:	Email:
R CSA 2 LOTE 16, 16	(61) 8452-8616	filipefcmh@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.300,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA

Data: 12/02/2021 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 1254
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A

Descrição: **NOBREAK SENOIDAL BIVOLT » IDEAL PARA EQUIPAMENTOS DE ALTO DESEMPENHO OU COM FONTES PFC ATIVO » 1500 VA / 1050 W » TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO TENSÃO DE SAÍDA: 120 V » 6 TOMADAS DE SAÍDA » 2 BATERIAS SELADAS DE 12 V 9 AH » 8 NÍVEIS DE PROTEÇÃO » E** - NOBREAK SENOIDAL BIVOLT » IDEAL PARA EQUIPAMENTOS DE ALTO DESEMPENHO OU COM FONTES PFC ATIVO » 1500 VA / 1050 W » TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO TENSÃO DE SAÍDA: 120 V » 6 TOMADAS DE SAÍDA » 2 BATERIAS SELADAS DE 12 V 9 AH » 8 NÍVEIS DE PROTEÇÃO » EXPANSÃO DE AUTONOMIA: 2 BATERIAS EXTERNAS 12 V EM SÉRIE (24 V) VIA CONECTOR SB 50 » GERENCIAMENTO LOCAL VIA USB

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/municipio_de_campua
Quantidade: 1
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.401.028/0001-57 * VENCEDOR *	FERNANDO DA COSTA ROCHA	R$ 2.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	RUA JACAMIN, 245	(67) 9955-0159

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - nobreak senoidal bivolt » ideal para equipamentos de alto desempenho ou com fontes pfc ativo » 1500 va / 1050 w » tensão de entrada: bivolt automático tensão de saída: 120 v » 6 tomadas de saída » 2 baterias seladas de 12 v 9 ah » 8 níveis de proteção » e

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/01/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/02/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio(no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151811

Pesquisa realizada entre 30/06/2021 14:02:45 e 30/06/2021 14:02:28

Relatório gerado no dia 30/06/2021 14:04:30 (IP: 191.186.183.17

Item 1: nobreak 1500 va senoidal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 8	1	R$ 1.455,32 (un)	R$ 1.455,32

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE	00007321	14/05/2021	R$ 1.517,00
2	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG	18921	17/02/2021	R$ 1.503,85
3	MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA	16346	05/11/2020	R$ 1.345,10
Valor Unitário				R$ 1.455,32

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.455,32

Valor Global: R$ 1.455,32

Detalhamento dos Itens

Item 1: nobreak 1500 va senoidal

Preço Estimado: R$ 1.455,32 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.455,32

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	nobreak 1500 va senoidal	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 1.517,00**

Órgão: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE

Objeto: Formação de registro de preço para aquisição de equipamentos de informática para o período de 12 meses em atendimentos a Fundação de Saude Publica do Município de São Gabriel do Oeste

Descrição: **NOBREAK 1500 VA SENOIDAL** - NOBREAK 1500 VA SENOIDAL

Data: 14/05/2021 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00007321

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: transparencia.saogabriel.ms.gov.br/Transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.120.037/0001-00 * VENCEDOR *	THADS SERVICOS EIRELI	R$ 1.517,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BARAO DO RIO BRANCO, 1459	(18) 9679-7669	contato@folhaon.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais — R$ 1.503,85

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG
Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Móveis, Computadores e Acessórios, para atender as Necessidades das diversas Secretarias do Município de Monte Carmelo - MG. Com reserva de Itens pra participação de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas.
Descrição: **NOBREAK 1500 VA- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: TOPOLOGIA NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL** - NOBREAK 1500 VA- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: TOPOLOGIA NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL, POTÊNCIA 1500 VA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~, TENSÃO SAÍDA 115V~, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 0.65, CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136, CONEXÃO DE SAÍDA 5 TOMADAS NBR 14136, TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO) 60 MINUTOS EXPANSÍVEL ATÉ 10H PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6, EXPANSÃO DE AUTONOMIA, ESTABILIZADOR INTERNO, FILTRO DE LINHA, FORMATO TORRE, FUSÍVEL PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, BATTERY SAVER, MICROPROCESSADOR DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) QUE PROPORCIONA MELHOR DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS, AUTOTESTE, RECARREGADOR STRONG CHARGER, DC START, SINALIZAÇÕES LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK E BARGRAPH DE LEDS QUE INFORMA O NÍVEL DE POTÊNCIA CONSUMIDA NA SAÍDA DO NOBREAK (EM MODO REDE) E O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA (EM MODO BATERIA). ALARME AUDIOVISUAL, BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS, FUNÇÃO MUTE, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL), GERENCIAMENTO PORTA DE COMUNICAÇÃO USB (CABO USB INCLUSO), PROTEÇÕES PARA A CARGA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR E INVERSOR POTÊNCIA EXCEDIDA DESCARGA TOTAL DA BATERIA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, PROTEÇÕES DO NOBREAK QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE E CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU, TEMPO DE GARANTIA 18 MESES (1 ANO + 6 MESES MEDIANTE CADASTRO), REFERÊNCIA MANAGER III SENOIDAL NG 1500 VA.

Data: 17/02/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 18921
Lote/Item: 54/54
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 5
Unidade: U N
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
14.238.297/0001-32 * VENCEDOR *	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.202,15

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NET 4+
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA 25 A, 628	Luiz Alberto Bento	(62) 3922-1155	vendas@dibentotecnologia.com.br

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.355,00

Marca: NHS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COMPACT PLUS 3
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Taió	R MARCOS HOSANG, 18	(47) 3562-1261

04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGA R$ 1.358,79

Marca: RAGTECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EASY WAY NEW 1500VA CBU-TI BL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DIOGO ZULIANI, 249	ANTONIO	(44) 3267-3040	apazinatomaringa@hotmail.com

39.496.569/0002-06 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA R$ 1.358,79

Marca: Tsshara
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UPS Senoidal 1500 2BS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

08.422.075/0001-72 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA R$ 1.748,38

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SMS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
R BARAO DO RIO BRANCO, 595	(34) 3821-1969	queirozhv@yahoo.com.br

38.502.504/0001-82 P N D COMERCIAL LTDA R$ 2.000,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1500VA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV MARCELINA NEVES SILVA, 420	(34) 9960-1680	pndcomercialltda@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 8 Melhores Propostas Finais R$ 1.345,10

Órgão: MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Mat. de Informática
Descrição: **NOBREAK BIVOLT 1500 VA** - NOBREAK BIVOLT 1500 VA, INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE. MICROPROCESSADOR: RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH. DC START: SAÍDA 115V~. TOMADAS: 05 PADRÃO NBR 14136. LED COLORIDO: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DO NOBREAK. BOTÃO: LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE. CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DO MÓDULO DE BATERIA EXTERNO, FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. (MARCAS: SMS, NHS OU APC)

Data: 05/11/2020 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16346
Lote/Item: 11/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2
Unidade: und
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.980.665/0001-05 PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI R$ 1.345,10
* VENCEDOR *

Marca: LACERDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LACERDA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983	(99) 3524-6694

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - nobreak 1500 va senoidal

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 17/02/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/11/2020, calculado pela fórmula Média das 8 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151810

Pesquisa realizada entre 24/06/2021 11:01:59 e 24/06/2021 11:08:32

Relatório gerado no dia 24/06/2021 11:09:52 (IP: 191.186.183.17

Item 1: estabilizador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 12	1	R$ 598,50 (un)	R$ 598,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	NºPregão:192021 UASG:982457	16/03/2021	R$ 653,51
Valor Unitário				R$ 653,51

Preço Sinapi	Descrição Produto	UF	Mês/Ano	Preço
1	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA	PR	02/2021	R$ 560,00
2	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA	PR	03/2021	R$ 582,00
Valor Unitário				R$ 571,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 598,50

Valor Global: R$ 598,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador

Preço Estimado: R$ 598,50 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 598,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador bivolt automatico, 1000 va	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais — R$ 653,51

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as unidades Educacionais, Unidades Administrativas e Creches Conveniadas da Secretaria Municipal de Educação.
Descrição: **ESTABILIZADOR TENSÃO** - Estabilizador de tensão de 1KVA

Data: 16/03/2021 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:192021 / UASG:982457
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R$ 444,00

Marca: kva
Fabricante: kva
Modelo: kva
Descrição: Estabilizador de tensão de 1KVA

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3562-7151	consulvendas1@gmail.com

02.967.807/0001-23	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 449,00

Marca: TS-SHARA
Fabricante: TS-SHARA
Modelo: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 1000 BIVOLT 115/220V E
Descrição: Estabilizador de tensão de 1KVA - Especificações Técnicas: Potência: Potência de 1000VA. S. Padrões: Deve atender à norma NBR14373:2006. Proteção: contra sobrecarga, sobrecorrente e curto-circuito. Tensão Nominal: Entrada 115/230 V AC; saída 110 V. T. Saídas: Mínimo de 06 (seis) tomadas de saída no padrão NBR14136. Indicação: Indicadores LED no painel frontal. https://tsshara.com.br/produto/estabilizador-powerest-home-1000-bivolt-115-220v/

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Humaitá	R CIRCULAR MUNICIPAL, 844	ROSSIFRAN	(97) 3373-2026	lojaclick@outlook.com

31.768.037/0001-98 * VENCEDOR *	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 449,10

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA POWEREST 1000VA BIVOLT
Modelo: TS SHARA POWEREST 1000VA BIVOLT
Descrição: Estabilizador de tensão de 1KVA

Endereço:	Telefone:	Email:
RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000	(81) 3011-4885	licitacao@grupomoov.com

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E	R$ 449,10

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: 1000VA
Descrição: ESTABILIZADOR 1000VA POWEREST ABS BIVOLT PRETO TS SHARA.

Endereço:
,

27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUCOES EIRELI	R$ 449,10

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Revolution Speedy
Descrição: Estabilizador de Tensão com Potência de 1KVA Especificações Técnicas: Potência: Potência de 1000VA. Padrões: Deve atender à norma NBR14373:2006. Proteção: contra sobrecarga, sobrecorrente e curto-circuito. Tensão Nominal: Entrada 115/230 V AC; saída 110 V. T. Saídas: Mínimo de 06 (seis) tomadas de saída no padrão NBR14136. Indicação: Indicadores LED no painel frontal.

Endereço:	Telefone:
RUA ABRAMO EBERLE, 136	(49) 9974-7866

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R$ 449,10

Marca: TS SHARA 9007
Fabricante: TS SHARA 9007
Modelo: TS SHARA 9007
Descrição: Especificações: - Potência nominal: 1000 VA - Tensão nominal de entrada: 115V / 220 V Bivolt - Tensão nominal de saída: 115V - Proteção contra Subtensão 115V: 91V - Proteção contra Sobretensão: 143V - Rendimento: > 92% - Frequência nominal: 50 Hz / 60Hz - Supressor de transientes: 275Vrms - Filtro de Linha - Grau de Proteção: IP 20 - Dimensões aprox. do produto: 165 x 120 x 225 mm Conteúdo da Embalagem: - 01 Estabilizador Eletrônico Powerest Garantia 1 ano de garantia Peso 3990 gramas (bruto com embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI	R$ 500,00

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: Sol G4 1000va
Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Número de Tomadas 8 Tipo de Tomada NBR14136 Entrada Potência de Entrada 1000 Watts Frequência de entrada 60 Hz Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136 Comprimento do Cabo 0, 91 metros Corrente Máxima de Entrada 9A Físico Peso Líquido 6.50 KG.

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA QC 6 CONJUNTO, 19	(61) 8310-1747	glaydson.melo@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
36.306.823/0001-97	LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 500,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: PROGRESSIVE III 1000VA
Descrição: ESTABILIZADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SMS MODELO: 1000VA PROGRESSIVE III BIVOLT 16216 ESTABILIZADOR PROGR ESSIVE III UAP1000BI 115 5 NT POTÊNCIA: 1000VA OU 1000W FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO - ENTRADA: 115/127/220V~ SAÍDA: 115V~ MICROPROCESSADO FUNÇÃO TRUE RMS TOMADAS: 05 FUSÍVEL: REARMÁVEL LED: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA. CERTIFICADO: NBR 14373: 2006. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANE XOS.

Endereço:	Telefone:	Email:
Q QC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11	(61) 9918-5620	licitin.tec@gmail.com

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R$ 752,67

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: EV MASTER
Descrição: Estabilizador de Tensão com Potência de 1KVA Especificações Técnicas: Potência: Potência de 1000VA. S. Padrões: Deve atender à norma NBR143 73:2006. Proteção: contra sobrecarga, sobrecorrente e curto-circuito. Tensão Nominal: Entrada 115/230 V AC; saída 110 V. T. Saídas: Mínimo de 06 (seis) toma das de saída no padrão NBR14136. Indicação: Indicadores LED no painel frontal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R$ 900,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA
Descrição: Estabilizador de tensão de 1KVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: KEE
Descrição: Estabilizador de tensão de 1KVA Kva - kee

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R 27, 71	VICTOR	(62) 3954-0456	goianiacrono@gmail.com

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R$ 1.500,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Estabilizador de Tensão com Potência de 1KVA S. Padrões: Deve atender à norma NBR14373:2006. Proteção: contra sobrecarga, sobrecorrente e cu rto-circuito. Tensão Nominal: Entrada 115/230 V AC; saída 110 V. T. Saídas: Mínimo de 06 (seis) tomadas de saída no padrão NBR14136. Indicação: Indicadores LED no painel frontal.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

Preço Sinapi 1 — R$ 560,00

Codigo Produto:	00039616
Descrição:	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA
Mês/Ano:	02/2021
UF:	PR
Unidade:	UN
Pesquisa:	IBGE
Preço Desonerado:	Não

Preço Sinapi 2 — R$ 582,00

Codigo Produto:	00039616
Descrição:	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA
Mês/Ano:	03/2021
UF:	PR
Unidade:	UN
Pesquisa:	IBGE
Preço Desonerado:	Sim

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - estabilizador

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/03/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

- 2 preços de Fontes complementares (SINAPI), coletados entre os dias 01/02/2021 00:00:00 e 01/03/2021 00:00:00.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151808

Pesquisa realizada entre 23/06/2021 20:46:11 e 23/06/2021 20:43:42

Relatório gerado no dia 23/06/2021 20:48:32 (IP: 191.186.183.17

Item 1: jogo de cabo eletrico para telefone

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	1	R$ 694,44 (un)	R$ 694,44

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	NºPregão:32021 UASG:982793	25/03/2021	R$ 683,33
2	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	NºPregão:52021 UASG:987885	02/02/2021	R$ 700,00
Valor Unitário				R$ 691,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Prefeitura Municipal de Cosmópolis/SP	48532021	13/05/2021	R$ 700,00
Valor Unitário				R$ 700,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 694,44

Valor Global: R$ 694,44

Detalhamento dos Itens

Item 1: jogo de cabo eletrico para telefone

Preço Estimado: R$ 694,44 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 694,44

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	nobreak 700 va - 110/220vac.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais — R$ 683,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Objeto: A presente licitação tem por objetivo a FORMALIZAÇÃO DE ARP PARA FUTURA AQUISIÇÃO de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, por meio de processo licitatório de pregão eletrônico, no sistema de registro de preço, de maneira a atender o município de Marechal Deodoro-AL.

Descrição: **FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA** - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, REFERÊNCIA NOBREAK SMS MANAGER ET III

Data: 25/03/2021 09:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982793

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 550,00

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: APC
Descrição: NOBREAK

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

08.014.310/0001-77	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 700,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
Modelo: 4009 - POWER UPS 700VA 1BS BIVOLT SAÍDA 115V 6T
Descrição: TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA TS SHARA 4009 - POWER UPS 700VA 1BS BIVOLT SAÍDA 115V 6T

Endereço:	Telefone:
AV DESEMBARGADOR MAYNARD, 532	(79) 3211-9689

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R$ 800,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: NEW STATION 27915
Descrição: nobreak 700 va características de entrada: tensão nominal: bivolt automático (115-127/220v) – saida variação máxima: 88 a 141v (rede 115v) carac terísticas de tensão nominal 115v regulação 5% (para operação bateria) + 6% 10% (para operação rede)frequência 60hz ±1% (para operação bateria)regulação o n-line; número de tomadas 5 tomadas no padrão nbr 14136. características gerais: microprocessador risc/flash de alta velocidade e interativo regulação online. filtro de linha.estabilizador interno com 4 estágios de regulação.forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	R$ 800,00

Marca: TS Shara Power
Fabricante: TS Shara Power
Modelo: TS Shara Power
Descrição: NOBREAK 700 VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTICO (115- 127/220V) – SAIDA VARIAÇÃO MÁXIMA: 88 A 141V (REDE 115V) CARACTERÍSTICAS DE TENSÃO NOMINAL 115V REGULAÇÃO 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) + 6% 10% (PARA OPERAÇÃO REDE)FREQUÊN CIA 60HZ ±1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)REGULAÇÃO ONLINE; NÚMERO DE TOMADAS 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS: M ICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE E INTERATIVO REGULAÇÃO ONLINE.FILTRO DE LINHA.ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).

Endereço:
ST P SUL CHACARA 07 LOTE, 09

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: NOBREAK 700VA BIVOLT PART NUMBER: 4009
Descrição: NO-BREAK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NOBREAK 700 VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTIC O (115-127/220V) – SAIDA VARIAÇÃO MÁXIMA: 88 A 141V (REDE 115V) CARACTERÍSTICAS DE TENSÃO NOMINAL 115V REGULAÇÃO 5% (PARA OPERAÇÃO B ATERIA) + 6% 10% (PARA OPERAÇÃO REDE) FREQUÊNCIA 60HZ ±1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)REGULAÇÃO ON-LINE; NÚMERO DE TOMADAS 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS: MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE E INTERATIVO REGULAÇÃO ONLINE.FILTRO DE LINHA.ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). MARCA: TS S HARA MODELO: NOBREAK 700VA BIVOLT PART NUMBER: 4009

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R$ 1.000,00

Marca: TS-SHARA 1BS-BIVOLT
Fabricante: TS-SHARA 1BS-BIVOLT
Modelo: TS-SHARA 1BS-BIVOLT
Descrição: Nobreak Power UPS 700 Ts Shara 1BS Bivolt 6T Saída 115 7A Informações do Produto Power UPS 700 1BS Bivolt 6T Saida 115V – 7A O PowerUps é o nobreak mais versátil do mercado, pois pode ser usado nas posições vertical e horizontal. Além disso, é um equipamento compacto com a função de fornec er energia aos aparelhos na ausência ou variação da rede elétrica, garantindo o funcionamento dos aparelhos com a máxima proteção. A produção do PowerUp s é possível porque ele é construído com componentes SMD (Surface Mount Devices) que permite a diminuição no tamanho dos componentes sem alterar suas funções. Apesar do tamanho compacto, o PowerUPS é indicado tanto para uso doméstico quanto corporativo, suportando uma potência de até 700VA. Aplicaç ões - Microcomputadores - Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações Características - Line interative - Tecnologia SMD - Filtro de linha integrado - Microproc essador CISC / FLASH - True RMS - Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada - 6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136) - 3 tomadas prote gidas + bateria - 3 tomadas protegidas - Proteção contra sub e sobretensão - Proteção contra sobrecarga e bateria baixa - Fusível de proteção externo (com uni dade reserva) - Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - 1 bateria selada interna de 12V/7Ah - Autonomia média de 30 min. - Indicado par a notebooks, desktops com monitor LCD, audio, video etc. - Saída estabilizada em modo bateria Informações Técnicas Freqüência em Rede (Hz) 50Hz ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção Automática Freqüência em Inversor (Hz) Freqüência da Rede +/-1% Fator de Potência 0,65 Tempo de Transferência < 1 ms Forma de O nda no Inversor Semi-Senoidal (2) Circuito Desmagnetizador Rendimento em Rede > 96% Rendimento em Inversor > 80% Entrada bivolt 115/220V Saída 115V F aixa de entrada 99V – 138V(CA) / 189V – 264V (CA) Tolerância na Tensão de Saída em Inversor Tensão nominal de Saída +/- 6% (1) Dimensões externas (A x L x P) 180mm x 80mm x 294mm Peso (kg) 6,1kg

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA TUIUTI, 1370	(44) 9870-3802	valquiria@datagreen.com.br

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 1.000,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA
Modelo: KSB
Descrição: NOBREAK 700 VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTICO (115-127/220V) – SAIDA VARIAÇÃO MÁXIMA: 88 A 141V (REDE 115V) CARACTERÍSTICAS DE TENSÃO NOMINAL 115V REGULAÇÃO 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) + 6% 10% (PARA OPERAÇÃO REDE)FREQUÊN CIA 60HZ ±1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)REGULAÇÃO ONLINE; NÚMERO DE TOMADAS 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS: M ICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE E INTERATIVO REGULAÇÃO ONLINE.FILTRO DE LINHA.ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). Kva - ksb

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R 27, 71	VICTOR	(62) 3954-0456	goianiacrono@gmail.com

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA R$ 3.000,00
* VENCEDOR *

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: 700VA
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, REFERÊNCIA NOBREAK SMS MANAGER ET III

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ST SRTVS BLOCO, 428	LEANDRO	(61) 98409-0797	comercial@enqsolucoes.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R$ 5.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: NOBREAK 700 VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTICO (115-127/220V) – SAIDA VARIAÇÃO MÁXIMA: 88 A 141V (REDE 115V) CARACTERÍSTICAS DE TENSÃO NOMINAL 115V REGULAÇÃO 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) + 6% 10% (PARA OPERAÇÃO REDE)FREQUÊN CIA 60HZ ±1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)REGULAÇÃO ON-LINE; NÚMERO DE TOMADAS 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS: MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE E INTERATIVO REGULAÇÃO ONLINE.FILTRO DE LINHA.ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIO S DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 10.000,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: 800VA
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, REFERÊNCIA NOBREAK SMS MANAGER ET III

Endereço:	Telefone:	Email:
R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 700,00

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Objeto: Registro de Preço para horas técnicas em manutenção de central telefônica SOPHO iS3000 da marca Philips, peças e materiais para ampliação de serviços de telefonia do Paço Municipal e Unidades da Administração Municipal.
Descrição: **JOGO DE CABO ELETRICO PARA TELEFONE** - Nobreak 700 VA - 110/220Vac.
CatMat: **41793** - JOGO DE CABO ELETRICO PARA TELEFONE

Data: 02/02/2021 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:987885
Lote/Item: /111
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.616.322/0001-28 * VENCEDOR *	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	**R$ 700,00**

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: 27417
Descrição: Nobreak 700 VA - 110/220Vac.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA PRESIDENTE FARIA, 642	Adelaine Cristina	(41) 3666-6336	mork@mork.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.775.469/0001-03	MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968	R$ 750,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: NOBREAK POWERUPS 700VA BIVOLT
Descrição: No-break 700 VA; especificação técnica: https://tsshara.com.br/produto/nobreak-powerups-700va-bivolt-115-220v/

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANTONIO ALVES, 911	(47) 3454-1466	marciozoccatelli@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R$ 5.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Nobreak 700 VA - 110/220Vac.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 700,00

Órgão: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO
Prefeitura Municipal de Cosmópolis/SP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NA NOVA SEDE DO SAE
Descrição: **NOBREAK 700 VA** - NOBREAK 700 VA

Data: 13/05/2021 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 48532021
Lote/Item: 1/10
Ata: N/A
Fonte: 18.230.49.230/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 2
Unidade: UND
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.320.417/0001-31 * VENCEDOR *	CENTER MIX	**R$ 700,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

21.060.020/0001-28 FRANCISCA PAULINA DE LIMA R$ 730,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	RUA DAS OLIVEIRAS (JD MONTE SIAO), 33	(11) 2669-7934 / (11) 4127-5521 / (11) 2669-7934	wgsassessoria_will@hotmail.com

---

05.829.143/0001-24 CONSTRULAR R$ 750,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - jogo de cabo eletrico para telefone

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/03/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/02/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório de Cotação: cotação rápida 336151807

Pesquisa realizada entre 23/06/2021 20:37:02 e 23/06/2021 20:37:51

Relatório gerado no dia 23/06/2021 20:38:18 (IP: 191.186.183.17

Item 1: estabilizador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 0	1	R$ 664,92 (un)	R$ 664,92

Preço Sinapi	Descrição Produto	UF	Mês/Ano	Preço
1	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA	AL	01/2021	R$ 652,80
2	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA	AL	02/2021	R$ 707,30
3	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA	RS	03/2021	R$ 634,66
Valor Unitário				R$ 664,92

Média dos Preços Obtidos: R$ 664,92

Valor Global: R$ 664,92

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador

Preço Estimado: R$ 664,92 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 664,92

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador bivolt automatico, 1500 va	

Preço Sinapi 1 — R$ 652,80

Codigo Produto: 00039618
Descrição: ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA
Mês/Ano: 01/2021
UF: AL
Unidade: UN
Pesquisa: IBGE
Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 2 — R$ 707,30

Codigo Produto: 00039618
Descrição: ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA
Mês/Ano: 02/2021
UF: AL
Unidade: UN
Pesquisa: IBGE
Preço Desonerado: Sim

Preço Sinapi 3 — R$ 634,66

Codigo Produto: 00039618
Descrição: ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA
Mês/Ano: 03/2021
UF: RS
Unidade: UN
Pesquisa: IBGE
Preço Desonerado: Não

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - estabilizador

- Nenhum preço selecionado.

- 3 preços de Fontes complementares (SINAPI), coletados entre os dias 01/01/2021 00:00:00 e 01/03/2021 00:00:00.

MGX Tecnologia
Manutenção, Venda, Locação e Baterias para Nobreak´s
Login
0
Tel: (11) 3554-5570
Tel: (11) 3554-5580
service@mgxtec.com.br







Nobreak 6KVA - Senoidal, Dupla conversão - C/ baterias - ÚLTIMAS UNIDADES!!

REF: NOL6

~~R$ 9.990,00~~ R$ 9.750,00

Cor: Preto

Quantidade

1

Adicionar ao Carrinho

Pague em até 12x

Características Técnicas

Potência: 6KVA / 6KW
6000VA
Fator de potência: 1
Baterias internas inclusas!!

Tensão de Entrada

- Tensão de entrada nominal: 220V/230V/240V;
- Configuração: Monofásico ou Bifásico
- Faixa de operação da tensão de entrada: -25% +20%
- Fator de potência ≥ 0.97
- Frequência: 40Hz ~70Hz
- Conexão de entrada: conectores;

Tensão de Saída

- Tensão de saída: 220V. Opcional: (110V / 115V / 120V /

Garantia

A MGX TECNOLOGIA garante os seus produtos contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, a partir do momento da emissão da Nota Fiscal.

Frete

Política de Troca e Devolução

Aplicação

Olá

127V ou 110V +110V)
- Configuração: Monofásico ou Bifásico ou Center Tap
- Regulação estática: ±1%
- Frequência: 60Hz ±0,1%
- Forma de onda: senoidal pura
- Tempo de transferência zero
- Fator de potência: 1
- Distorção harmônica (THD): <2,5% (carga linear)
- Fator de Crista: 3:1
- Sobrecarga:
  110%, 10 minutos transfere para By-Pass
  130%, 1 minuto transfere para By-Pass;
  150%, 30s transfere para By-Pass e desliga após 1 minuto
- Conexão de saída: através de conectores;

Baterias
- Tensão do banco de baterias:
- 192Vdc
- Tempo de recarga das baterias de 8 a 10 horas
- Gerenciamento inteligente das baterias
- Substituição das baterias sem desligamento do sistema
- Autonomia expansível através de gabinete externo compatível, com conector tipo engate rápido

Proteções
- Contra subtensão e sobretensão da rede elétrica
- Contra sobreaquecimento
- Contra sobrecarga
- Contra descarga total das baterias:
- Contra distorção harmônica da rede elétrica
- Contra Curto-Circuito
- Filtro de rúido EMI/RFI

Especificações Mecânicas
- Gabinete em estrutura metálica de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo (projetados para montagem em torre)
- Pintura em epóxi de alta resistência
- Composto por painéis removíveis superior e laterais (para manutenção)
- Composto de rodízios de movimentação
- Ventilação forçada controlada
- Grau de IP-20 adequado para instalações abrigadas
- Placas com sistema (Plug-in)
- Conectores na parte posterior, com acesso a ligações inferior e traseiro.

Especificações Físicas
- Temperatura:
  Ambiente de operação: 0º a 40ºC
  Ambiente de armazenamento: -3 a 65ºC
  Recomendada: 20º a 30ºC
- Umidade:
  0 a 90% sem condensação
  Recomendada: 45 a 55%

Olá

- Recomendada: 40 a 60%
- Nível de ruído:
  40dB a 65dB 1 metro de distância

Eficiência
- Modo Normal: 88.0%
- Modo ECO: 93.0%
- Modo Bateria: 87.0%

Opcionais
- Software de comunicação SNMP
- Carregador de maior corrente
- Contato Seco
- Paralelo Redundante

Obs:
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

MGXTEC SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA

CNPJ: 23.388.569/0001-71

Rua Ribeirão das Almas, 417 - Freguesia do Ó
São Paulo/SP - CEP: 02728-100

©2019 by www.mgxtec.com.br. Proudly created with Wix.com

Olá

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança
Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Nobreak NHS Prime Online 6000VA E.220V / S.120V + Borneira(120V,220V)/ RS232 - 92.B2.060000

Código djfce2g2e6 | Ver descrição completa | Nhs







Vendido e entregue por Gigantec

de R$ 12.080,77

por **R$ 9.292,90**

em 4x de R$ 2.323,23 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Adhemar De Barros - Ondina - Salvador/BA

Entrega padrão	Em até 8 dias úteis*	R$ 107,50

*O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a confirmação do pagamento. Informações referentes apenas para 01 unidade deste item.

Produtos patrocinados



Tablet Samsung Galaxy TAB A S Pen P205 com

~~de R$2.352,00 por~~
R$1.565,10 à vista
ou R$ 1.739,00
10x de R$ 173,90 sem juros



Impressora Multifuncional HP Ink Tank Wi-Fi 416 -

~~de R$1.299,00 por~~
R$882,55 à vista
ou R$ 929,00
10x de R$ 92,90 sem juros



Impressora HP Neverstop 1000W Laser - Wi-Fi Preto

~~de R$2.299,00 por~~
R$1.614,05 à vista
ou R$ 1.699,00
10x de R$ 169,90 sem juros



Cartucho de Tinta HP Amarelo - Original

~~de R$69,90 por~~
R$59,90 à vista
ou R$ 59,90
1x de R$ 59,90 sem juros



Computador Desktop Lenovo V50s i3-10100

~~de R$2.799,00 por~~

R$2.799,00 à vista

ou R$ 2.799,00

12x de R$ 233,25 sem juros



Computador Desktop Lenovo M920q Tiny i3-

~~de R$3.549,00 por~~

R$3.549,00 à vista

ou R$ 3.549,00

12x de R$ 295,75 sem juros



Roteador Wireless Rf 1200 Intelbras

~~de R$251,00 por~~

R$251,00 à vista

ou R$ 251,04

8x de R$ 31,38 sem juros



Hd Seagate Surveilla Skyhawk 2tb Sata 64

~~de R$539,90 por~~

R$485,91 à vista

ou R$ 539,88

12x de R$ 44,99 sem juros

Produtos similares



Nobreak NHS Prime Online 6000VA E.220V /...

de R$ 21.037,77 por

R$ 16.182,90

4x de R$ 4.045,73 sem juros



Nobreak NHS Laser Ex Online Isolador 600...

de R$ 22.934,47 por

R$ 17.641,90

4x de R$ 4.410,48 sem juros



Nobreak NHS Prime Online Isolador 3000VA...

de R$ 11.303,37 por

R$ 8.694,90

4x de R$ 2.173,73 sem juros



Nobreak NHS Prime Online Isolador 2000\

de R$ 10.437,57 por

R$ 8.028,90

4x de R$ 2.007,23 sem jur

Produtos mais **buscados** na semana



Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink...

de R$ 549,00 por

R$ 458,10 à vista

ou R$ 509,00

9x de R$ 56,56 sem juros



Impressora Multifuncional Epson EcoTank ...

★★★★★ (235)

de R$ 1.449,00 por

R$ 1.115,91 à vista

ou R$ 1.239,90

10x de R$ 123,99 sem juros



Notebook Acer Aspire 5 A515-54-57EN Inte...

de R$ 5.999,00 por

R$ 3.656,55 à vista

ou R$ 3.849,00

10x de R$ 384,90 sem juros



Chromebook Samsur XE310XBA-KT1BR Ir

de R$ 2.499,00 por

R$ 1.424,05 à vis

ou R$ 1.499,00

10x de R$ 149,90 sem jur

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Informações do produto

Nobreak NHS Prime Online 6000VA E.220V / S.120V + Borneira(120V,220V)/ RS232 - 92.B2.060000

Os Nobreaks a partir de 6000VA da marca NHS, necessitam de um serviço de energização a parte, que deve ser feito por um técnico especializado. Procure a autorizada mais próxima, ou consulte um técnico de confiança. Como solução de melhor custo benefício, temos o modelo PRIME ONLINE que é um equipamento que não possui baterias internas, funcionando assim sempre em conjunto a um módulo de baterias. O Nobreak Prime Online 6000 atende perfeitamente aos requisitos de desempenho a qual se propõe. Destacando-se pela versatilidade do software de gerenciamento, é indicado para equipamentos que necessitem de energia elétrica de alta confiabilidade. Características Gerais - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) - Forma de onda senoidal pura - Alta tecnologia com placa SMT - Faixa de entrada ampliada - Baterias HRL – Longa Vida (exceto para os modelos de nobreak que utilizam bateria Externa) - Acompanha software de monitoração - Bypass manual/automático (estático opcional) - Modelos isolados e não isolados - Distorção harmônica menor que 2% com carga linear - Baterias externas: módulo de expansão de baterias opcional (consulte opções) - Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado - Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação - DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada - Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal com alta precisão - Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada - Frequência de saída do nobreak adaptável de acordo com a frequência da rede elétrica - Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak - Comunicação serial padrão RS 232 ou USB - Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do nobreak - Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica - Interface SNMP ocpcional, que permite medidas e controle remoto - Update de firmware com PC via interface serial ou USB Aplicações - Geladeiras para vacinas - Servidores e datacenters - Radares de comunicação - Impressoras jato de tinta - Impressoras laser - Equipamentos médicos e laboratoriais Proteções - Sobrecarga: 110% nobreak se desliga em 5min em bypass e 1,25min no modo online 150% nobreak se desliga em 1min em bypass e 15s no modo online - Curto-circuito: Nobreak se desliga na condição de curto-circuito na saída e indica no LCD frontal. Deve-se desligar e religar o nobreak - Desligamento pot. mínima: » Nobreak se desliga automaticamente se estiver em modo inversor por um tempo de 240min e com potêcia inferior a 96W para evitar descarga desnecessária da bateria. - Temperatura: » Nobreak se desliga automaticamente por proteção interna de temperatura com indicação no LCD frontal. - Bateria mínima: » Desligamento automático contra descarga profunda da bateria no modo inversor se a tensão de bateria atingir nível de bateria

mínima. - Entrada: Disjuntor contra operações indevidas para tensão de entrada e saída - Varistores óxido metálico contra surtos de tensão entre fase/terra, neutro/terra e fase/neutro - Acionamento da bateria para subtensão e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático - Proteção contra variação excessiva de tensão de saída com indicação no LCD frontal - Proteção interna contra variação excessiva no barramento DC com indição no LCD frontal Sinalização Visual - Rede normal: Indicação Display "Modo Rede" - Bateria sem carga: Indicação Display "Modo Rede" com a barra de bateria incompleta - Desligam. por proteção: Indicação Display "Desligamento por / Motivo do desligamento" - Bateria baixa: Indicação Display "Bateria Baixa" - Inversor ativo: Indicação Display "Modo Bateria" - Rede alta: Indicação Display "Rede Anormal" - Rede baixa: Indicação Display "Rede Anormal" - Carga mínima: Mensagem no Display: Inversor "Modo Bateria / Pot min = x min", onde x é o tempo restante para desligamento - Sobretensão: Indicação Display "Desligamento por / Tensão de Saída" - Potência excessiva: Indicação Display "Pot Excessiva" - Troca de bateria: Indicação Display "Verificar Bat" - Temperatura: Indicação Display "Temp Excessiva" - Indicação de tensão de entrada em Volts rms no LCD - Indicação de tensão de saída em Volts rms no LCD - Indicação da tensão da bateria em Volts no LCD - Indicação de potência real em Watts no LCD - Indicação de potência máxima real em Watts no LCD - Indicação de potência mínima real em Watts no LCD - Indicação de potência aparente em VA no LCD - Indicação da potência real de pico em Watts no LCD (detecção de pico) - Indicação de fator de potência da carga no LCD - Indicação de freqüência de saída em Hertz no LCD - Indicação de temperatura interna em graus Celsius no LCD - Indicação da velocidade do ventilador em porcentagem no LCD - Indicação do barramento interno em Volts no LCD - Indicação do número de série no LCD - Indicação da versão no firmware no LCD - Indicação do estado da comunicação no LCD (SNMP ou serial/USB) Sinalização Auditiva - Desligam. por proteção: Apito intermitente da campainha - Potência excessiva: Apito intermitente da campainha até que se retire o excesso de carga do nobreak - Bateria descarregada: Quanto mais a campainha apitar menor é a autonomia da bateria até o limite de dez apitos - Temperatura: Nobreak se desliga automaticamente por proteção interna de temperatura com apito longo - Sinalização de bateria descarregada e com campainha apitando indica que o inversor está ativado - Sinalização de bateria descarregada e sem apito da campainha indica que o nobreak aguarda recarga - Sinalização de iminência de desligamento por proteção interna de temperatura com apito curto e pausa longa Entrada - Tensão de entrada nominal: 220V - Faixa Tensão de entrada: 165V~265V - Freqüência de entrada: 47Hz - 63Hz - Fase: Monofásico (F + N + T) - Conexão de entrada: Borneira Saída - Tensão nom. saída: 120V e 220V (Bivolt Simultâneo) - Fx. tensão saída inversor: 120V e 220V +-1% - Frequência de saída: 50Hz/60Hz inversor adaptável de acordo com a frequência de entrada da rede elétrica - Forma-de-onda: Senoidal - Número de tomadas: 8 - Número de tomadas 10A: 6 - Número de tomadas 20A: 2 - Conexão de saída: 8 tomadas padrão NBR 14136 + Borneira - Distorção harmônica: Carga linear <= 2% (THD) - Fator de crista: 3:1 - Regulação dinâmica: <=5% em 120V e <=3% em 220V - Regulação estática: <= 3% em 120V e <=1% em 220V - Tempo de transferência: 0 - Rend. pl. carga rede: 92% em 120V e 94% em 220V - Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria) - Grupo gerador: Permite ser ligado com gerador Bateria - Tensão de operação: 192V - Quantidade: 0 - baterias em módulo externo - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Tempo de recarga de bateria: 10h após 90% descarregada - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente Mecânica - Dimensões: 604 X 210 X 370 [mm] - Peso aproximado: 38,92 Kg Ambiente - Temperatura de operação: 0oC a 40oC - Umidade relativa: 0 a 95% sem condensação - Ruído audível: Menor que 45dBA (a 1m) Embalagem - Embalagem primária: Caixa de papelão kraft microondulada + Proteção de madeira p/ embalagem - Proteção interna: Calço EPS Homologação/Conformidade - Certificação de produto: Produto Beneficiado pela Legislação de Informática - Certif. Sistema da Qualidade: ISO 9001:2015

Informações técnicas	Marca	NHS
Informações complementares	Marca	NHS
	Voltagem	Bivolt

Denunciar anúncio

Lu explica: Nobreak

+ Veja outros conteúdos

Filtro de linha nobreak e estabilizador
Equipamentos indispensáveis que protegem seus aparelhos quando há queda de energia!
+ Leia mais

Você sabe o que é um Nobreak?
Descubra pra que ele serve e como esse aparelho faz toda a diferença no seu dia a dia!
+ Leia mais

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 9.292,90 à vista	R$ 9.292,90 à vista
2x R$ 4.646,45 sem juros	2x R$ 4.646,45 sem juros
3x R$ 3.097,63 sem juros	3x R$ 3.097,63 sem juros
4x R$ 2.323,23 sem juros	4x R$ 2.323,23 sem juros
5x R$ 1.954,43 com juros	5x R$ 1.914,14 com juros
6x R$ 1.642,27 com juros	6x R$ 1.602,92 com juros
7x R$ 1.418,80 com juros	7x R$ 1.380,65 com juros
8x R$ 1.252,77 com juros	8x R$ 1.213,96 com juros
9x R$ 1.122,82 com juros	9x R$ 1.084,33 com juros
10x R$ 1.018,37 com juros	10x R$ 980,64 com juros
11x R$ 932,86 com juros	11x R$ 895,81 com juros
12x R$ 862,62 com juros	12x R$ 825,14 com juros

Boleto bancário R$ 9.292,90 à vista

consultas relacionadas: Nobreak NHS Prime Online | Nobreak NHS | Nobreak Prime Online | Nobreak Prime | Nobreak Online

Formas de pagamento

certificados e segurança

compre & confie 8.8 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 23-06-2021

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas

marketplace

venda seus produtos

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
plano controle
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a domingo: 8h às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

0

O que você tá procurando?

Oferta Wow! Baixe o APP Cartão Submarino Entrega em 3h Cupons Bienal Mês do Orgulho Livros Sub no Ar

SÓ NO APP! R$ 35 OFF* no cupom INFOAPP Baixe agora! *Válido para compras acima de R$ 300

Página Inicial > Acessórios de Informática > Proteção Elétrica > No-Break

Favoritar Compartilhar



Nobreak Nhs Premium On Line Rack 6000va S

(0) 0 pergunta

Nobreak NHS Premium On Line Rack 6000VA Linha On Line Dupla Conversão utiliza tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) que agrega alta capacidade de processamento, total confiabilidade e monitoramento em tempo real dos parâmet...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

R$ 9.500,00

em até 12x sem juros no **cartão de crédito**

R$ 9.500,00 em até 15x sem juros no **cartão Submarino com Ame**

Mais formas de pagamento

Calcular frete e prazo

digite o CEP Ok

Desculpe, essa loja não faz entrega desse produto para este CEP.

Corra! Temos apenas 2 no estoque.

Comprar

Comprar com ame

Este produto é vendido por ELETROCHEAP e entregue por **Submarino**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Os principais produtos em No-Break

13%



Nobreak Intelbras XNB600VA 4 Tomadas - Preto - 120V

~~R$ 359,00~~

R$ 312,33

em 1x no cartão de crédito



Nobreak Intelbras Xnb 720va-120v - 4 Tomadas - 4822000

★★★★★

R$ 359,99

12x de R$ 29,99 s/juros

5%



Bateria Estacionaria Moura Nobreak 12v 150ah - 12MN150

~~R$ 1.120,90~~

R$ 1.064,85

em 1x no cartão de crédito

13%



Nobreak Intelbras XNB 720VA 4 Tomadas Preto

★★★★☆

~~R$ 419,90~~

R$ 365,31

em 1x no cartão de crédito

Nobrea 600VA,

Os mais vendidos em No-Break

10% 5% 10%



Nol
Tor

R$ 421,90



No
Bi-1 /A

R$ 577,28



Nol
Sta

R$ 460,80



Bat
Es (ps



Nol
150

R$ 949,0

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Informações do produto

Nobreak NHS Premium On Line Rack 6000VA
Linha On Line Dupla Conversão utiliza tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) que agrega alta capacidade de processamento, total confiabilidade e monitoramento em tempo real dos parâmetros da tensão da rede elétrica, estado das baterias, temperatura do equipamento, tensão de saída e potência fornecida.

Ficha técnica

Código	2891620739
Nbm	8504.40.40

Denunciar anúncio

Avaliações

Seja o primeiro a avaliar

Avaliar produto

Dúvidas sobre o produto

nenhuma pergunta respondida

Seja o primeiro a perguntar

escrever pergunta

Os mais clicados

Atendimento 4003-5544

Canal de vendas

Programa de afiliados

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

B2WADS

Venda no Sub

Cartão Sub

Ame

Mais Informações

Mais Informações

Voltar

Institucional

Dúvidas

Cartão Submarino

Submarino Viagens

Submarino Prime

Formas de pagamento Cartões de crédito Submarino, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Submarino. O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.



acessibilidade

Saiba mais

Submarino

Sua história começa aqui.

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.sub@submarino.com.br

Mapa do site







Passe o mouse para ver imagem ampliada

Gostou? Compartilhe! **0**

Estabilizador 500VA TS Shara Powerest - entrada biv
/110v) / saída 110v

Código do produto: 6713

TS SHARA The Intelligent Choice

Avaliação (0)

PRODUTO
PARA E

De: R$ 289,00 por **R$ 259,00**
em 12x sem juros no cartão de **R$ 21,58**

R$ 246,05
à vista no boleto **(5% de desconto)**

CO

Calcule prazo e valor do frete deste produto: 00.000-000

Formas de parcelamento no cartão de crédito

1x de **R$ 259,00**	5x Sem juros de **R$ 51,80**	9x Sem juros
2x Sem juros de **R$ 129,50**	6x Sem juros de **R$ 43,17**	10x Sem juros
3x Sem juros de **R$ 86,33**	7x Sem juros de **R$ 37,00**	11x Sem juros
4x Sem juros de **R$ 64,75**	8x Sem juros de **R$ 32,38**	12x Sem juros

Descrição

Estabilizador 500VA TS Shara Powerest - entrada bivolt (220v /110v) / saída 110v

O Estabilizador PowerEst é a proteção ideal para os equipamentos eletrodomésticos em geral, pois possuem duas características extremamente eficientes:

1. Auto diagnóstico de partida: Faz a análise prévia da rede elétrica antes de liberar a saída. Quando existe uma queda de energia, no retorno ela pode vir a níveis altos e queimar o equipamento. O estabilizador PowerEst evita que isso aconteça.
2. Partida com cruzamento no zero: Aumenta a vida útil do equipamento, pois ele somente será energizado quando a tensão instantânea estiver igual a zero (evita ser ligado no pico de tensão).

Estabilizador 500VA TS S
Powerest - entrada bivo
/ saída 110v

De: R$ 289,00
por **R$ 259,00** ou

R$ 246,0
à vista no boleto
(5% de desconto)

COM

Características

CARACTERÍSTICAS

• Microprocessado (tecnologia Flash)
• 4 tomadas de saída
• Proteção contra surtos de tensão
• Proteção eletrônica contra sobrecarga
• Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)
• Entrada Monovolt (115V fixa) ou Bivolt com seleção automática (115V/220V)
• Saída 115V
• Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
• Medição e análise em TRUE RMS
• Chave liga-desliga temporizada
• Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
= Rede [illegible] aceso);
= Sob[illegible]agem rápida);
= Su[illegible]em lenta);
= Sobrecarga (piscagem normal).

Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136

Sir.[illegible]os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você [illegible] com a nossa Política de Privacidade.

continuar e f

Características Técnicas
- Proteção contra Subtensão 115V: 91V
- Proteção contra Sobretensão 115V: 143V
- Proteção contra Subtensão 220V: 174V
- Proteção contra Sobretensão 220V: 272V
- Rendimento: >92%
- Distorção harmônica: não introduz
- Frequencia nominal: 50Hz / 60Hz
- Supressor de transientes: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**
- Filtro de linha: Sim
- Método de seleção de entrada Bivolt: Automático
- Grau de proteção: IP 20
- Dimensões externas (A x L x P) em mm: 165 x 120 x 225

Itens Inclusos

01 Estabilizador 500VA TS Shara Powerest - entrada bivolt (220v /110v) / saída 110v

Garantia

Garantia 3 anos TS Shara.

O que os outros estão vendo



Moedor / picador de carne caf 22 sm - inox - selo inmetro - 110v

De ~~R$ 2.799,00~~ por:

R$ 2.599,00 | BOLETO 5% OFF

Ou 12x de **R$ 216,58** sem juros

COMPRAR

+CAF



Cervejeira porta de vidro 229 litros, preta - ccv144 - 220v

De ~~R$ 3.299,00~~ por:

R$ 3.099,00 | BOLETO 5% OFF

Ou 12x de **R$ 258,25** sem juros

COMPRAR

+Imbera

Produtos Similares

Estabilizador 2000VA Powerest - Entrada bivolt (220v /110v) / Saída 110v - TS Shara

De ~~R$ 499,00~~ por:

426,55 | BOLETO 5% OFF

x de **R$ 37,42** sem juros

COMPRAR

Estabilizador 2500VA TS Shara - PowerEst - entrada 220v ou 110v (bivolt) / saída 110v

De ~~R$ 849,00~~ por:

R$ 730,55 | BOLETO 5% OFF

ou 12x de **R$ 64,08** sem juros

COMPRAR

Estabilizador 1500VA TS Shara - PowerEst - entrada 220v ou 110v (bivolt) / saída 110v

De ~~R$ 799,00~~ por:

R$ 702,05 | BOLETO 5% OFF

ou 12x de **R$ 61,58** sem juros

COMPRAR

Sir os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você com a nossa Política de Privacidade.
continuar e f

O que as pessoas estão dizendo

Avaliação geral

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

AVALIE TAMBÉM

Ainda não encontrou o que procura?

Procurar por código, nome, marca...

Os produtos mais vendidos

Formas de Pagamento

Este site é seguro?

Redes Sociais



Estufa para salgados curva ouro - 3 bandejas - ef.2.031/032 - selo inmetro -...

R$ 349,00

Ou 12x de R$ 29,08

COMPRAR



Smartphone samsung galaxy a21s, tela 6.5", octa core, 64gb, câmera quádrupla

R$ 1.999,00

Ou 12x de R$ 166,58

COMPRAR

RECEBA OFERTAS **EXCLUSIVAS**

Nome Completo E-mail **ok**

Departamentos

Automação Comercial
Celulares e Telefones
Computadores
Impressoras e Multifuncionais
Rede

Mapa do Site

Visite nosso Blog
Sir Tecnologia
Produtos
Catálogo
Como Comprar
Contato

Central de Atendimento

Central de atendimento
Atendimento
Seus pedidos
Trocas e Devoluções
Política de privacidade
Termos de Condições

Institucional

Sir Tecnologia • (51) 3741 2846
CNPJ: 94.545.134/0001-31
Rua Osvaldo Aranha, 1421 - Centro - Venâncio Aires - RS
CEP: 95.800-000
atendimento@sirtecnologia.com.br

Compre pelo Telefo

(51) 3741-2

Segunda a Sexta:
8:15h às 12h e 13:30h às 18
Sábado:
8:15h às 12h
(exceto feriados)

Desenvolvido por: **Cubo Amarelo** • Tecnologia: **Openk**

Sir os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você com a nossa Política de Privacidade.

continuar e f

estabilizador

favoritar compartilhar





Estabilizador Revolution Speed NG 16620 500va Bivolt - SMS

★★★★☆ (3) 1 pergunta

A linha de estabilizadores Revolution Speedy foi desenvolvida para proteger os mais variados eletroeletrônicos utilizados em ambientes residenciais e corporativos de maneira prática e eficaz. Microprocessado: microprocessador RISC d...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 279,00~~ 14%

R$ 239,94

em 1x no **cartão de crédito com Ame** e receba R$ 2,40 de volta

mais formas de pagamento

Avenida Antônio Carlos Magalhães, Parq…

receba entre **30 de junho e 05 de julho** **R$ 25,07**

retire na loja entre **30 de junho e 05 de julho** **R$ 25,07**

comprar

comprar com ame

Este produto é vendido por eFácil e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

+ 8 outras ofertas deste mesmo produto

aproveite e veja também

Estabilizadores








0 avaliações

Vendido e entregue por **eFácil**

Estabilizador SMS Revolution Speedy 6 Tomadas 500VA Entrada Bivolt e Saída 115V

(Cód. Item 1505347825) Outros produtos **SMS**

R$ 251,10

10% de desconto em 1x no Cartão ou Boleto. sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 279,00

ou até 4x de R$69,75 sem juros no Cartão de Crédito

R$ 251,10 - 10% de desconto

em 1x no Cartão ou Boleto.

R$ 251,10 - 10% de desconto

à vista no Cartão Casas Bahia ou 5x de R$ 55,80 sem juros.

Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega

_____-___

Usar minha localização

Descrição do produto

Características de Entrada:
Tensão nominal: Bivolt Automático (115/127/220)
Variação máxima de tensão para regulação de 6%: 93 a 145 (rede 115/127V) 180 a 268 (rede 220V)
Máxima tensão permitida: 150/270 V
Frequência nominal: 60 Hz
Corrente nominal: 4,5 (rede 115V~) / 4,3 (rede 127V~) / 2,3 (rede 220V~)
Fusível interno (tipo: ação retardada): 6A/250V~
Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136

Características de Saída:
Potência máxima: 500 VA
Tensão nominal: 115V
Regulação: ± 6%
Número de tomadas: 6 tomadas no padrão NBR14136

Características Gerais:
Rendimento com carga nominal: 89%

Tempo máximo de resposta para estabilização: ¿ 2 ciclos de rede elétrica
Grau de proteção: IP 20

Proteção contra surtos de tensão:
Máxima energia de surto: 276 J
Máxima corrente de pico 8/20¿s: 4500 A
Tensão de operação: 175 V

Níveis de Proteção:
Curto-circuito
Surtos de tensão (descarga elétrica)
Sub/sobretensão de rede com desligamento automático
Sobreaquecimento com desligamento automático
Sobrecarga com sinalização e desligamento automático

Dimensões e Pesos:
A x L x P: 19.5 x 12.1 x 15 cm
Peso líquido: 3,2
Peso bruto: 3,3

Garantia: Garantia: 1 Ano Contra defeito de fabricação

SAC - Fornecedor
SMS
(11) 4075 7000 (telefone)
(11) 4075 7985 (fax)

Contato SMS

Produtos Patrocinados

6 Saco a Vácuo Organizador Guarda Roupa Armário Mala Ed...

R$ 190,91
6x de **R$ 31,82**

Notebook Gamer Acer AMD Ryzen 7 8GB 512GB SSD Tela 15.6...

R$ 7.499,00
10x de **R$ 749,90**

Caixa Amplificadora Mondial CM-16 Connect Pro Bluetooth...

R$ 599,00
10x de **R$ 59,90**

Lustr 50cm 1,5 A

R$ 1
10x d

Emitido em 30/07/2021

PESQUISA DE PREÇOS Nº 100/2021 - CMP/PROAD (12.01.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 30/07/2021 17:46)
IVANA NOBRE IRABE
ADMINISTRADOR
CMP/PROAD (12.01.10)
Matrícula: ###751#1

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/public/documentos/ informando seu número: **100**, ano: **2021**, tipo: **PESQUISA DE PREÇOS**, data de emissão: **30/07/2021** e o código de verificação: **3caf068261**